


Machen sie Platz
für ein
gutes Leben.

spirit.

Vinyl Dielen und Fliesen

BERRY≡ALLOC®

Spirit passt in jeden Raum.



100%
Wasserfest

ein gemütlicher und
warmer Boden


Dielen mit
Echtholzoptik



Trittschall
-20 Dezibel

Pflegeleicht

XXL Dielen
vergrößern ihren Raum



Willkommen.

Sie haben Lust auf den Look von Naturstein oder eine Echtholzoptik, geschützt durch eine robuste Oberfläche? BerryAlloc® **Vinyl Dielen und Fliesen, Laminat, Parkett und Wandpaneele** verleihen jedem Raum in Ihrem Zuhause einen ganz eigenen Charakter. Von Ihrem Wohnzimmer bis zu Ihrem Arbeitsplatz und von Ihrem Flur bis zum Badezimmer: Sie können Ihr Leben in vollen Zügen und ohne Sorgen genießen. Mit einem Boden, der zu Ihrem Lebensstil passt.

BerryAlloc® bietet eine große Auswahl an Böden aller Art und Wandpaneelen in verschiedenen Formaten und Farben. Schließlich sagen Ihre Räume sehr viel über Sie aus! Wir entwickeln unsere **innovativen Kollektionen** im Einklang mit den neuesten Trends und stets auf den neuesten Technologien basierend. Jede unserer Kollektionen bietet eine hohe Qualität, Benutzerfreundlichkeit und eine besondere Ästhetik. Dabei achten wir streng auf Ökonomie, Ökologie, Nachhaltigkeit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden.

BERRY  **ALLOC**®



Leben sie das Leben in vollen zügen.

Trendige Farben, geschmackvolle Designs und einfache Installation: Die Spirit-Kollektion umfasst Vinyl Dielen und Fliesen für jeden Geschmack, von Schlichtheit bis Luxus und von preiswert bis exklusiv. Spirit fügt Ihrem Zuhause so viel mehr hinzu als nur einen Bodenbelag: **Eine warme und einladende Stimmung**, ein kraftvolles Statement und die Fähigkeit, Ihr Zuhause ohne Sorgen zu genießen.



Unsere pflegeleichten und robusten Böden geben Ihnen, Ihren Kindern und Ihren Haustieren **die Freiheit, sich auszuleben**. Niemand kann Sie davon abhalten, das Leben in vollen Zügen zu genießen!

das ist der Spirit.

Inhalt.

Entdecken sie
unsere Spirit Böden

Warum sie Spirit wählen sollten.	10
Sorgenfrei Leben	12
Alles über Stabilität	14
Alles verändern	16
100% Wasserfest	18
100% Phthalatfrei	20
Wählen sie den richtigen Boden	22
Verleihen sie ihrem Leben Farbe	24
Denken sie BIG	26
Verleihe deiner Kreativität Ausdruck	28
Wie echtes Holz	30
Wählen sie die richtige Farbe	33
Entdecken sie ihren Spirit Boden	41
home.	42
pro.	52
xl.	66
Technische Übersicht	74
Technisches Datenblatt	76
Verlegung	78
Das perfekte Bild	80
Leichte Reinigung & Pflege	82



Warum Spirit?





Sorgenfrei leben.

Die ganze Zeit, die Sie für Putzen und Saubermachen benötigen, können Sie nicht mit Ihrer Familie verbringen. Deshalb haben wir unsere Böden pflegeleicht und sicher gemacht. Nichtsdestotrotz: Missgeschicke können passieren, **gerade auch mit Kindern und Haustieren.** Schlammige Pfoten, Schmutz, ein umgestoßenes Glas oder Krümel vom Essen? Kein Problem – Ihr neuer Boden ist **sehr pflegeleicht.**

Bleiben sie sich treu.

Seien Sie Sie selbst in jedem Raum und in jeder Ecke Ihres Hauses. Die Spirit 40, 55 Comfort und XL Click-Kollektionen verfügen über eine integrierte akustische **Dämmung.** Dank dieses innovativen integrierten Systems ist der Trittschall im Gebäude um **-20 Dezibel reduziert.** So sieht ein sorgenfreies und stressfreies Leben aus.

Ihr Boden behält
stets eine ebene Oberfläche.
↑

Alles über Stabilität.

Selbst in feuchten Räumen oder in der **Nähe von großen Fenstern** mit direktem Sonnenlicht haben Sie keine Probleme mit der Nutzung unseres Click-Comfort-Bodens oder der Klebevariante. Sagen Sie „auf Wiedersehen“ zu den ungeliebten Profilen in der Tür! Unsere Spirit-Fußböden eignen sich für den Einsatz in allen geografischen Regionen: Vom sonnigen und exotischen Süden bis zum kühlen Norden bleibt Ihr Boden trotz Temperaturschwankungen bis zu +60° Celsius durchgehend stabil. Die innovative Technologie und Nachbehandlung der Dielen gewährleistet, dass Ihr Boden auch nach wiederholtem Erwärmen und Abkühlen **immer eine gleichmäßige und ebene Oberfläche** behält.



SPRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY BROWN



Passgenauer Einbau.

Das elegante Design von Spirit wurde mit einer möglichst geringen Höhe kombiniert. So bleiben Anschlüsse meist erhalten, auch einige Altbeläge können ggf. verlegt bleiben. Fliesen, Holz oder Beton? **Spirit lässt sich problemlos auf nahezu jedem vorhandenen Untergrund verarbeiten** – selbst bei geringen Höhenunterschieden – und dies in Rekordzeit.

Spirit passt sich nahtlos jedem bestehenden Boden an.



Einfach und unkompliziert.

Egal, ob Sie einen Boden wählen, der sich selbst verriegelt, oder eine Verklebung, die alles perfekt zusammenhält: Bei der Installation von Spirit Home benötigen Sie keine Säge. Sie benötigen lediglich ein scharfes Messer. Dies gewährleistet eine schnelle, effiziente und **staubfreie Arbeit**. Das Ergebnis ist eine attraktive Veränderung, quasi über Nacht.

Leichte Verlegung.

Spirit ist erhältlich als click, click comfort und gluedown.

Schnelle Verwandlung.

Spirit Click ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. **Verlegen Sie Ihren Boden in kürzester Zeit** dank des praktischen Klicksystems oder unserer selbstklebenden Dämmunterlage FastTec, wenn Sie sich für eine vollflächige Verklebung entscheiden. Ihr Boden ist das Herzstück Ihres Zuhauses – es ist buchstäblich und bildlich das Fundament jedes Zimmers in Ihrem Haus. Benötigen Sie eine schnelle Umgestaltung? Wählen Sie eine neue Farbe, ein originelles neues Design oder eine warme, natürliche Note unter Ihren Füßen. Spirit ist genau das Richtige!



Wählen sie Komfort.

Spirit ist als Click, Click Comfort und Klebevariante erhältlich – Sie haben die Wahl! **Click 40 & 50 Comfort und XL** beinhalten immer eine **integrierte Unterlage**. Das nennen wir eine Win-Win-Situation! Spirit-GlueDown wird auf unsere FastTec-Selbstklebefolie appliziert oder kann mit Klebstoff auf Ihrem Untergrund verarbeitet werden. Wenn Sie möchten, können Sie den Vinylboden auf FastTec zu einem späteren Zeitpunkt komplett entfernen, ohne den vorhandenen Boden zu beschädigen. Für die Spirit Home 30 Click-Kollektionen empfehlen wir immer, unsere spezielle DreamTec-Unterlage zu verwenden.





Spirit Boden sind 100% wasserfest.

Unser 100% wasserfester Spirit Boden **behält auch bei Feuchte seine Form**. Sie können ein entspannendes Bad nehmen ohne sich Sorgen zu machen, dass Wasser auf den Boden läuft. Machen Sie Ihr Badezimmer zu einem Teil der gesamten Wohnungs- oder Hausgestaltung! Ihr neuer Boden wird wie ein Champion sein ... und das ist ein Versprechen! Treffen Sie also Ihren neuen soliden Boden, der Ihnen **langfristigen Benutzerkomfort** bietet. Für ein elegantes Zuhause oder ein erfolgreiches Geschäft: sofort und langfristig.



100% Phthalatfrei.

Besser für Sie, besser für die Umwelt. Spirit ist ein 100% phthalatfreier Boden, der die europäische Norm übertrifft und eine klare Aussage ohne Kompromisse macht. Phthalate sind chemische Verbindungen, die üblicherweise bei der Herstellung von Vinylböden verwendet werden. Beim Verlegen des Fußbodens in Ihrem Zuhause werden **keine schädlichen Substanzen freigesetzt**. Wir machen das nicht, weil wir es tun müssen, sondern weil wir es für wichtig halten. Unser **A+ -Zertifikat** spricht für sich.



**Wählen
sie den
richtigen
Boden.**



Verleihen sie ihrem Leben Farbe.

Welches
Dekor und Gefühl
ist ihr favorit?
↙



Farbe jenseits der grenzen.

Zeigen Sie Ihren farbenfrohen Stil und Ihre Persönlichkeit durch Ihr Zuhause. **Gestalten Sie Ihren Raum neu, indem Sie die richtigen Dielen oder Fliesen wählen.** Nutzen Sie die Farbeffekte strategisch und gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack. Ein heller Boden lässt Ihren Raum größer wirken, während dunkle Farben die Atmosphäre verbessern.

Die Wahl der richtigen Farben für Ihren Boden bestimmt auch die Stimmung in Ihrem Zuhause. Entscheiden Sie sich für den hellen Effekt eines hellen Bodens – oder sind Sie bereit für die Intensität schwarzer Fliesen oder Dielen? Durch Schaffung z.B. eines scharfen Kontrasts zwischen Ihrer Einrichtung und Ihrem Boden können Sie Ihre Stiloptionen voll ausschöpfen. Wenn Sie einen luxuriöseren Look wünschen, finden Sie mit Sicherheit die Schattierungen, die Sie in der Spirit-Kollektion benötigen.

Think BIG!

Mit Spirit XL kreieren Sie Ihr Traumhaus und schaffen Weite im Inneren, um einen besonders ansprechenden Eindruck zu erzeugen. **Die extra großen Dielen (1830 x 228 mm) lassen Ihre Räume größer wirken** und verleihen Ihnen einen luxuriösen Touch. Wir glauben, dass Ihr Zuhause nur das Größte und Beste verdient!

↳
*think
Spirit XL!*



SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE



SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55
VULCANO DARK GREY

Einzigartige Fliesengröße.

Wenn Sie sich für einen gefliesten Look interessieren, profitieren Sie von unseren einzigartigen Formaten. **90 x 60 Zentimeter** große Oberflächen verleihen Ihrem Zuhause einen zeitlosen Flair. Die hochwertige Verarbeitung garantiert jahrelangen Wohnkomfort – Komfort in einem besonders großen Paket.

Verleihen sie ihrer **Kreativität** Ausdruck.

Mischen und kombinieren sie nach Herzenslust.

Warum nur eine Wahl treffen, wenn Sie das Beste aus beiden Welten kombinieren können? Mit Spirit GlueDown können Sie Ihre Fliesen nahtlos mit Dielen verbinden und umgekehrt – sogar in einer einheitlichen Fläche.

Erstellen Sie ein einzigartiges Linienspiel mit verschiedenen Oberflächen und Farben. Mit der Klebeversion können Sie beliebig viele Varianten zusammenstellen. In der SPIRIT Pro 55 Click Kollektion können Sie auch Klick-Formate und Dekore frei kombinieren. Sehen Sie zu, wie sich alles zusammenfügt!

Spannende Muster.

Sie haben sich für die Verklebung entschieden und suchen nun nach einem besonderen Effekt? Wählen Sie ein **Fischgrätenmotiv!** Vor vielen Jahren sehr beliebt, erlebt dieses Muster nun ein beeindruckendes Comeback. Ein stilvolles Fischgräten-Arrangement verleiht jedem Zuhause ein Gefühl von Bewegung und Frische. Verwenden Sie eine warme Holzfarbe, für eine besondere Atmosphäre und eine warme einladende Stimmung.



DIELEN: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - ELITE HONEY
FLIESEN: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT WHITE GREY
FLIESEN: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT TAUPE

Wie echtes Holz.

Sie lieben nichts mehr als eine Herausforderung? Nun, wir fordern Sie heraus, einen Spirit-Boden von einem echten Holzboden zu unterscheiden. Spirit verbindet den authentischen Look und das Gefühl natürlicher Materialien mit der Benutzerfreundlichkeit und Pflegeleichtigkeit eines Vinylbodens. Deshalb verfügen unsere Pro und XL Kollektionen über besondere Echtholzstrukturen. **Die Dekore und Strukturen sind perfekt aufeinander abgestimmt.** Sie spüren jede sichtbare Struktur in Ihrem Boden und geben Ihrem Zuhause die Authentizität, die Sie suchen.



SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY CARAMEL

↗ KEINE authentische Holzstruktur



↘ Pro & XL: eine authentische Holzstruktur


Feinschliff.

Wie in der Mode sind auch am Boden Accessoires der besondere Schlüssel, und Ihre Einrichtung ist keine Ausnahme! Wenn Sie passende Sockelleisten und Profile aus Aluminium oder das identische Design für Ihre Dielen oder Fliesen verwenden, ist jede Ecke eine Besonderheit.



In Ruhe genießen.

Spirit ermöglicht es Ihnen, die Stille und Gelassenheit in Ihrem Zuhause aufrechtzuerhalten. Die integrierte Unterlage absorbiert Unebenheiten und andere Unebenheiten in Ihrem Unterboden und reduziert gleichzeitig den Trittschall um -20 Dezibel. Laute Störgeräusche in anderen Räumen gehören der Vergangenheit an!




Wählen sie die richtige Farbe.

Fliesen.



MINERAL BEIGE CONCRETE WHITE GREY CONCRETE LIGHT GREY



CEMENT WHITE GREY CONCRETE BEIGE CEMENT LIGHT GREY



MINERAL GREY CONCRETE GREIGE



CONCRETE GREY VULCANO GREY CEMENT GREY



VULCANO GREIGE CEMENT TAUPE VULCANO DARK GREY



CONCRETE DARK GREY VULCANO BLACK

DIMENSIONEN HOME
gluedown 30: 914,40 x 609,60 mm
click comfort 40: 914 x 610 mm

DIMENSIONEN PRO
gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm
click comfort 55: 914 x 610 mm



Dielen.



COUNTRY WHITE GREY

ELITE BEIGE

YOSEMITE



COSY NATURAL

ELITE SAND

ELITE NATURAL



COUNTRY MOKKA

ELITE GREIGE

LONG RANGE



COUNTRY BROWN

ELITE BROWN

ELITE DARK BROWN



FITZ ROY

LOFT NATURAL

COUNTRY BEIGE



COUNTRY HONEY

ELITE HONEY

COUNTRY CARAMEL



INCA

ELITE TAUPE

COUNTRY SMOKED



CANYON BROWN

COUNTRY DARK BROWN

BAY OF FIRES



GRACE NATURAL

FRENCH LIGHT

GRACE GREIGE



KINGS CANYON

PALMER NATURAL


SIERRA HIGH



MOUNTAIN BROWN

PACIFIC CREST

FRENCH GREY



VINTAGE DARK

PALMER CHOCOLATE

FRENCH BLACK

DIMENSIONEN HOME: gluedown 30: 1219 x 184 mm | click 30: 1210 x 176,60 mm | click comfort 40: 1210 x 176,60 mm

DIMENSIONEN PRO: gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm

DIMENSIONEN XL: gluedown 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm

**Entdecken
sie unsere
Spirit
Boden.**

home.



SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - COSY NATURAL



home.

Der Name sagt alles: Home bietet die Art von Böden, **die Ihr Haus zu einem echten Zuhause machen.** SPIRIT Home kombiniert ein stilvolles Design mit einem Gefühl von Wärme und Gemütlichkeit. Wir bieten für jedes Haus und jedes Zimmer die passende Fliese oder Diele. Es würde aber auch in jedem Hotelzimmer gut aussehen, wenn Sie Ihre Gäste herzlich willkommen heißen möchten.

Zahlreiche Dekore und Farben sind in 12 verschiedenen Dielenformaten und 6 verschiedenen Fliesenarten gestaltet.

Sie finden immer einen Boden, der zur Gestaltung Ihres Zimmers passt.

↳
Ein stylisches Design
+ Ein Gefühl von Wärme
+ Häuslichkeit.

DIMENSIONEN: gluedown 30: 1219 x 184 mm | click 30: 1210 x 176,60 mm | click comfort 40: 1210 x 176,60 mm



COSY NATURAL gluedown 30: 60001352 | click 30: 60001365 | click comfort 40: 60001412
Passende Sockelleisten: 63002255 | T-Profile: 63002311



GRACE NATURAL gluedown 30: 60001349 | click 30: 60001362 | click comfort 40: 60001409
Passende Sockelleisten: 63002252 | T-Profile: 63002308



LOFT NATURAL gluedown 30: 60001351 | click 30: 60001364 | click comfort 40: 60001411
Passende Sockelleisten: 63002254 | T-Profile: 63002310



FRENCH LIGHT gluedown 30: 60001327 | click 30: 60001328 | click comfort 40: 60001401
Passende Sockelleisten: 63002243 | T-Profile: 63002300



GRACE GREIGE gluedown 30: 60001350 | click 30: 60001363 | click comfort 40: 60001410
Passende Sockelleisten: 63002253 | T-Profile: 63002309



FRENCH GREY gluedown 30: 60001342 | click 30: 60001355 | click comfort 40: 60001402
Passende Sockelleisten: 63002245 | T-Profile: 63002301



SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – GRACE GREIGE



SPIRIT HOME – CLICK 30 – VINTAGE DARK

DIMENSIONEN: gluedown 30: 1219 × 184 mm | click 30: 1210 × 176,60 mm | click comfort 40: 1210 × 176,60 mm



CANYON BROWN gluedown 30: 60001345 | click 30: 60001358 | click comfort 40: 60001405
Passende Sockelleisten: 63002248 | T-Profil: 63002304



MOUNTAIN BROWN gluedown 30: 60001344 | click 30: 60001357 | click comfort 40: 60001404
Passende Sockelleisten: 63002247 | T-Profil: 63002303



PALMER NATURAL gluedown 30: 60001347 | click 30: 60001360 | click comfort 40: 60001407
Passende Sockelleisten: 63002250 | T-Profil: 63002306



VINTAGE DARK gluedown 30: 60001346 | click 30: 60001359 | click comfort 40: 60001406
Passende Sockelleisten: 63002249 | T-Profil: 63002305



PALMER CHOCOLATE gluedown 30: 60001348 | click 30: 60001361 | click comfort 40: 60001408
Passende Sockelleisten: 63002251 | T-Profil: 63002307



FRENCH BLACK gluedown 30: 60001343 | click 30: 60001356 | click comfort 40: 60001403
Passende Sockelleisten: 63002246 | T-Profil: 63002302

DIMENSIONEN: gluedown 30: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 40: 914 x 610 mm



CONCRETE WHITE GREY
gluedown 30: 60001423 | click comfort 40: 60001417
Passende Sockelleisten: 63002260 | T-Profile: 63002316



CONCRETE BEIGE
gluedown 30: 60001421 | click comfort 40: 60001415
Passende Sockelleisten: 63002258 | T-Profile: 63002314



CONCRETE GREIGE
gluedown 30: 60001420 | click comfort 40: 60001414
Passende Sockelleisten: 63002257 | T-Profile: 63002313



CONCRETE LIGHT GREY
gluedown 30: 60001422 | click comfort 40: 60001416
Passende Sockelleisten: 63002259 | T-Profile: 63002315



CONCRETE GREY
gluedown 30: 60001419 | click comfort 40: 60001413
Passende Sockelleisten: 63002256 | T-Profile: 63002312



CONCRETE DARK GREY
gluedown 30: 60001424 | click comfort 40: 60001418
Passende Sockelleisten: 63002261 | T-Profile: 63002317



SPiRiT HOME – CLICK COMFORT 40 – CONCRETE LIGHT GREY

pro.



SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY CARAMEL



pro.

Die Dielen und Fliesen aus unserer Pro-Kollektion verfügen über eine luxuriöse Oberfläche, bei der selbst feine Maserungen und kleinste Details spürbar sind. Dies alles Dank der **Echtholzstruktur**. Das Dekor des Designs passt perfekt zur Oberfläche und umgekehrt. Sie können den Spirit Pro nicht ohne weiteres von einem echten Holzboden unterscheiden.

Wählen Sie einen stabilen und pflegeleichten Vinylboden, der wie echtes Holz wirkt. Die Kollektion umfasst 16 Dielen und 10 Fliesen: **Perfekt für Ihr Zuhause, Ihren Showroom, Ihren Laden oder Ihr Bürogebäude.**
Alles ist möglich!

↙
das Dekor des Designs
passt perfekt
zur Oberfläche.

DIMENSIONEN: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm



COUNTRY WHITE GREY

gluedown 55: 60001466 | click comfort 55: 60001434
Passende Sockelleisten: 63002271 | T-Profil: 63002327



COUNTRY BEIGE

gluedown 55: 60001469 | click comfort 55: 60001437
Passende Sockelleisten: 63002274 | T-Profil: 63002330



COUNTRY HONEY

gluedown 55: 60001465 | click comfort 55: 60001433
Passende Sockelleisten: 63002270 | T-Profil: 63002326



COUNTRY CARAMEL

gluedown 55: 60001468 | click comfort 55: 60001436
Passende Sockelleisten: 63002273 | T-Profil: 63002329



SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – ELITE BEIGE



SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY DARK BROWN

DIMENSIONEN: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm



COUNTRY MOKKA

gluedown 55: 60001467 | click comfort 55: 60001435
Passende Sockelleisten: 63002272 | T-Profil: 63002328



COUNTRY SMOKED

gluedown 55: 60001471 | click comfort 55: 60001439
Passende Sockelleisten: 63002276 | T-Profil: 63002332



COUNTRY BROWN

gluedown 55: 60001470 | click comfort 55: 60001438
Passende Sockelleisten: 63002275 | T-Profil: 63002331



COUNTRY DARK BROWN

gluedown 55: 60001472 | click comfort 55: 60001440
Passende Sockelleisten: 63002277 | T-Profil: 63002333

DIMENSIONEN: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm



ELITE BEIGE

gluedown 55: 60001457 | click comfort 55: 60001425
Passende Sockelleisten: 63002262 | T-Profil: 63002318



ELITE GREIGE

gluedown 55: 60001458 | click comfort 55: 60001426
Passende Sockelleisten: 63002263 | T-Profil: 63002319



ELITE NATURAL

gluedown 55: 60001464 | click comfort 55: 60001432
Passende Sockelleisten: 63002269 | T-Profil: 63002325



ELITE SAND

gluedown 55: 60001461 | click comfort 55: 60001429
Passende Sockelleisten: 63002266 | T-Profil: 63002322

DIMENSIONEN: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm



ELITE HONEY

gluedown 55: 60001459 | click comfort 55: 60001427
Passende Sockelleisten: 63002264 | T-Profil: 63002320



ELITE TAUPE

gluedown 55: 60001460 | click comfort 55: 60001428
Passende Sockelleisten: 63002265 | T-Profil: 63002321



ELITE BROWN

gluedown 55: 60001463 | click comfort 55: 60001431
Passende Sockelleisten: 63002268 | T-Profil: 63002324



ELITE DARK BROWN

gluedown 55: 60001462 | click comfort 55: 60001430
Passende Sockelleisten: 63002267 | T-Profil: 63002323



SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 -MINERAL BEIGE

DIMENSIONEN: gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm



MINERAL BEIGE

gluedown 55: 60001484 | click comfort 55: 60001474
Passende Sockelleisten: 63002279 | T-Profile: 63002335



MINERAL GREY

gluedown 55: 60001483 | click comfort 55: 60001473
Passende Sockelleisten: 63002278 | T-Profile: 63002334



CEMENT WHITE GREY

gluedown 55: 60001489 | click comfort 55: 60001479
Passende Sockelleisten: 63002284 | T-Profile: 63002340



CEMENT LIGHT GREY

gluedown 55: 60001490 | click comfort 55: 60001480
Passende Sockelleisten: 63002285 | T-Profile: 63002341



CEMENT TAUPE

gluedown 55: 60001492 | click comfort 55: 60001482
Passende Sockelleisten: 63002287 | T-Profile: 63002343



CEMENT GREY

gluedown 55: 60001491 | click comfort 55: 60001481
Passende Sockelleisten: 63002286 | T-Profile: 63002342

DIMENSIONEN: gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm



VULCANO GREIGE
gluedown 55: 60001485 | click comfort 55: 60001475
Passende Sockelleisten: 63002280 | T-Profile: 63002336



VULCANO GREY
gluedown 55: 60001487 | click comfort 55: 60001477
Passende Sockelleisten: 63002282 | T-Profile: 63002338



VULCANO DARK GREY
gluedown 55: 60001486 | click comfort 55: 60001476
Passende Sockelleisten: 63002281 | T-Profile: 63002337



VULCANO BLACK
gluedown 55: 60001488 | click comfort 55: 60001478
Passende Sockelleisten: 63002283 | T-Profile: 63002339



SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - VULCANO DARK GREY

XL ●



SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - FITZ ROY



XL.

Lernen Sie den großen Bruder der Pro-Kollektion kennen: Die 8 verschiedenen Boards aus dem XL-Sortiment sind **besonders lang**. Die großformatigen Elemente strahlen Luxus aus und sind besonders ideal für große Räume. Diese stilvollen Giganten schaffen Weite und verleihen Ihrem Boden zusätzliche Länge, sodass **Ihr Raum noch offener** wirkt. Möchten Sie Ihrem Gebäude einen Empfangsbereich oder ein Ladenlokal zufügen? Die Längsrichtung der Paneele führt Ihre Kunden subtil hin zum gewünschten Bereich.

Je länger die Dielen sind, desto geringer ist der Installationsaufwand. Das klingt gut – oder? Mit der XL-Kollektion erhalten Sie demnach noch schnellere Ergebnisse bei der Verlegung. Und genau das brauchen Sie als Profi. Denn Zeit ist, wie Sie wissen: Geld.



DIMENSIONEN: gluedown 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm



YOSEMITE

gluedown 55: 60001448 | click comfort 55: 60001456
Passende Sockelleisten: 63002295 | T-Profil: 63002351



FITZ ROY

gluedown 55: 60001444 | click comfort 55: 60001452
Passende Sockelleisten: 63002291 | T-Profil: 63002347



LONG RANGE

gluedown 55: 60001445 | click comfort 55: 60001453
Passende Sockelleisten: 63002292 | T-Profil: 63002348



KINGS CANYON

gluedown 55: 60001442 | click comfort 55: 60001450
Passende Sockelleisten: 63002289 | T-Profil: 63002345



SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – YOSEMITE



SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – SIERRA HIGH

DIMENSIONEN: gluedown 55: 1840 × 237 mm | click comfort 55: 1830 × 228 mm



SIERRA HIGH

gluedown 55: 60001446 | click comfort 55: 60001454
Passende Sockelleisten: 63002293 | T-Profil: 63002349



INCA

gluedown 55: 60001441 | click comfort 55: 60001449
Passende Sockelleisten: 63002288 | T-Profil: 63002344



BAY OF FIRES












gluedown 55: 60001447 | click comfort 55: 60001455
Passende Sockelleisten: 63002294 | T-Profil: 63002350



PACIFIC CREST

gluedown 55: 60001443 | click comfort 55: 60001451
Passende Sockelleisten: 63002290 | T-Profil: 63002346

Technische Übersicht.

				Abnutzungs- schicht	Authentische Holzstruktur	Höhe/Dicke (mm)	Integrierte Unterlage	Dimensionen	Verriegelung	# Dekore	Kategorie	Garantie für Nutzung im Wohnbereich	Garantie für gewerbliche Verwendung
SPIRIT HOME	DIELEN	GLUEDOWN	30 GLUEDOWN DIELEN	0,30	X	2	X	1219 × 184 mm 	NO	12	31	15 Jahre	0 Jahre
		CLICK	30 CLICK DIELEN			3,40	X	1210 × 176,60 mm 	2G/2G		31	15 Jahre	0 Jahre
			40 CLICK COMFORT DIELEN	0,40		V	1210 × 176,60 mm 	2G/2G	32		20 Jahre	5 Jahre	
	FLIESEN	GLUEDOWN	30 GLUEDOWN FLIESEN	0,30		2	X	609,60 × 914,40 mm 	NO	6	31	15 Jahre	0 Jahre
		CLICK	40 CLICK COMFORT FLIESEN	0,40		4,50 + 1	V	610 × 914 mm 	2G/5G		32	20 Jahre	5 Jahre
	SPIRIT PRO	DIELEN	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN DIELEN		0,55	V	2,50	X	1520 × 237 mm 	NO	16	33
CLICK			55 CLICK COMFORT DIELEN	4,50 + 1	V			1511 × 228 mm 	2G/5G	33	25 Jahre		10 Jahre
FLIESEN		GLUEDOWN	55 GLUEDOWN FLIESEN	X	2,50		X	609,60 × 914,40 mm 	NO	10	33	25 Jahre	10 Jahre
		CLICK	55 CLICK COMFORT FLIESEN	X	4,50 + 1		V	610 × 914 mm 	2G/5G		33	25 Jahre	10 Jahre
SPIRIT XL	DIELEN	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN DIELEN	0,55	V	2,50	X	1840 × 237 mm 	NO	8	33	25 Jahre	10 Jahre
		CLICK	55 CLICK COMFORT DIELEN			4,50 + 1	V	1830 × 228 mm 	2G/5G		33	25 Jahre	10 Jahre

Technisches Datenblatt.

SPIRIT HOME						
Produktspezifikationen.		30 gluedown Dielen	30 click Dielen	30 gluedown Fliesen	40 click comfort Dielen	40 click comfort Fliesen
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2 mm	3,4 mm	2 mm	4 mm	4,5 mm
Integrierte Unterlage		-	-	-	1 mm	1 mm
Dicke Nuttschicht	EN ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3,445 kg/m ²	6,6 kg/m ²	4 kg/m ²	7,9 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Nutzungs-kategorie	EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/32/41	23/32/41
Testergebnisse.		30 gluedown Dielen	30 click Dielen	30 gluedown Fliesen	40 click comfort Dielen	40 click comfort Fliesen
Fußbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet max. 27° (80°F) / Elektroflächenheizungen: max. 60 W/m ²				
Stuhlrollen	EN ISO 4918	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Feuerbeständigkeit	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Chemikalien-Beständigkeit	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK
Resteindruck-Verhalten	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	klasse DS	klasse DS	klasse DS	klasse DS	klasse DS
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO 717-2	2 dB	3 dB	2 dB	20 dB	20 dB
Reflektierter Trittschall	EPLF draft 021029-3-2004	-	39 SONE (49% Trittschalldämmung)	-	33 SONE (57% Trittschalldämmung)	33 SONE (57% Trittschalldämmung)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%
Garantie für Nutzung im Wohnbereich		15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre
Garantie für Nutzung im Gewerbebereich		0 Jahre	0 Jahre	0 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1	E1
Stärke der Verbindung	EN ISO 10582	-	> 3 kN/m	-	> 4 kN/m	> 4 kN/m

SPIRIT PRO					SPIRIT XL		
Produktspezifikationen.		55 gluedown Dielen	55 click comfort Dielen	55 gluedown Fliesen	55 click comfort Fliesen	55 gluedown Dielen	55 click comfort Dielen
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm
Integrierte Unterlage		-	1 mm	-	1 mm	-	1 mm
Dicke Nuttschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Nutzungs-kategorie	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Testergebnisse.		55 gluedown Dielen	55 click comfort Dielen	55 gluedown Fliesen	55 click comfort Fliesen	55 gluedown Dielen	55 click comfort Dielen
Fußbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet max. 27° (80°F) / Elektroflächenheizungen: max. 60 W/m ²					
Stuhlrollen	EN ISO 4918	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Feuerbeständigkeit	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Chemikalien-Beständigkeit	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Resteindruck-Verhalten	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	klasse DS	klasse DS	klasse DS	klasse DS	klasse DS	class DS
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO 717-2	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB
Reflektierter Trittschall	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% Trittschalldämmung)	37 SONE (52% Trittschalldämmung)	25 SONE (67% Trittschalldämmung)	37 SONE (52% Trittschalldämmung)	25 SONE (67% Trittschalldämmung)	37 SONE (52% Trittschalldämmung)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%
Garantie für Nutzung im Wohnbereich		25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
Garantie für Nutzung im Gewerbebereich		10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Stärke der Verbindung	EN ISO 10582	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m

Verlegung: so geht's.

Wenn Sie Ihren Spirit-Boden verlegen, werden Sie dank der **Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit der Installation** sofort zufrieden sein. Sie können Ihre Boards oder Fliesen in nur 4 Schritten installieren:

- 01.** Lassen Sie die Dielen oder Fliesen **48 Stunden** lang in den Räumlichkeiten akklimatisieren.
- 02.** Reinigen Sie den Untergrund. Installieren Sie bei Bedarf die entsprechende **Unterlage**: DreamTec für SPIRIT Home 30 und ggf. FastTec für SPIRIT GlueDown. SPIRIT Home Click 40 & 55 Comfort, sowie SPIRIT Click XL sind mit einer integrierten Trittschalldämmung ausgestattet. Es ist keine zusätzlich Dämmung nötig/möglich!
- 03. Installieren Sie den Bodenbelag.** Die Installationsmethode ist abhängig vom Verriegelungssystem (2G oder 5G) bzw. der Verklebung.
- 04.** Vervollständigen Sie Ihren Boden mit einer **Sockelleiste** und einem **Profil** für beste Ergebnisse.


Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das Online-Installationsvideo für Ihren speziellen Bodenbelag an.



click



gluedown



SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - LOFT NATURAL

Das perfekte Aussehen.

Werkzeuge, die sie für eine schnelle Installation benötigen.

Wenn Sie die richtigen Werkzeuge verwenden, können Sie in kürzester Zeit einen Spirit-Boden verlegen. Zu sagen, dass Sie kaum etwas Zusätzliches brauchen, ist wirklich eine Untertreibung – meist reicht ein Messer. Wenn Sie sich für eine Verklebung entscheiden, sollten Sie die Fliesen direkt auf Ihren vorbereiteten Untergrund kleben oder die **FastTec-Unterlage** als Basis verwenden. Durch deren selbstklebende Oberseite haften die Elemente bestens und kleine Unebenheiten werden kaschiert. Unmittelbar vor dem Verlegen der Dielen oder Fliesen müssen Sie die obere Folie entfernen und den Boden direkt auf der FastTec-Unterlage verlegen.

Wenn Sie den Klickboden Spirit Home 30 Click ohne integrierte Unterlage installieren, ist die **DreamTec-Unterlage** die perfekte Option für Sie. Diese lässt sich einfach falten und zuschneiden – und Sie können loslegen.



FastTec: 63000903




DreamTec: 63000027

Ein fließendes ganzes.

Ein nahtloser Übergang zwischen Materialien, eine detaillierte Bearbeitung von Winkeln und Kanten oder die diskrete Beseitigung von Höhenunterschieden: Die **Spirit-Abschlussprofile** machen den Unterschied zwischen halb erledigter Arbeit und gut gemachter Arbeit. Sie möchten einen kleinen Glanz hinzufügen? Überraschen Sie Ihre Besucher mit Aluminiumprofilen in Bronze-, Champagner- oder Silbertönen. Das T-Profil ist in den gleichen Farben und Mustern wie der Boden selbst erhältlich. Dies ist die einfache Erfolgsformel für ein zusätzlichen Hauch von Luxus in Ihrem Zuhause.

Für einen tollen Abschluss Ihrer Bodenfläche sind **Sockelleisten** die beste Lösung. Wussten Sie, dass nichts einfacher sein könnte? Sie können sie festkleben oder mithilfe der praktischen Clips an der Wand befestigen. Das Design passt perfekt zu Stil und Farben Ihrer Dielen oder Fliesen. Alternativ können Sie eine beliebig streichfähige Sockelleiste wählen, die dann zu Ihren Wänden passt. Das Ergebnis? Ein starker Abschluss, der den feinen Unterschied macht.



Passende T-Profile



T-Profil aus Aluminium*



Übergangprofil aus Aluminium*




Abschlussprofile aus Aluminium*



Clips zu Sockelleisten: 9310-0017



Passende Sockelleisten



SPiRiT XL – CLICK
COMFORT 55 – YOSEMITE

*Ebenfalls erhältlich in silber, bronze und champagnerfarbend
63000579 alu Abschlussprofile LVT 2m Silber
63000580 alu Abschlussprofile LVT 2m Champagnerfarbend
63000581 alu Abschlussprofile LVT 2m Bronze
63000573 alu Übergangprofil LVT 2m Silber
63000574 alu Übergangprofil LVT 2m Champagnerfarbend
63000575 alu Übergangprofil LVT 2m Bronze
63000576 T-Profil LVT 2m Silber
63000577 T-Profil LVT 2m Champagnerfarbend
63000578 T-Profil LVT 2m Bronze



Sockelleisten zum Lackieren
60 mm: 63001756



Sockelleisten zum Lackieren
80 mm: 63001776



Sockelleisten zum Lackieren
100 mm: 9372-3045



Sockelleisten zum Lackieren
110 mm: 9370-3045

Leichte Reinigung & Pflege

Spirit ist auf Dauer ausgelegt ... es hält Widerstand bei einer wilden Rauferei, ausgelassenen pelzigen Freunden oder auch gerne einem Tanzkurs mitten im Raum. "Pflegeleicht" ist der zweite Name von Spirit. Die schmutz- und feuchtigkeitsbeständige Beschichtung macht die Reinigung schnell und einfach.

Sie können die Lebensdauer Ihres Bodens noch weiter verlängern, indem Sie die richtigen Produkte verwenden. Eine widerstandsfähige PU-Schicht schützt die Vinyloberfläche zusätzlich, während das Reinigungsmittel Ihren Fußboden jederzeit makellos und hygienisch hält, sowohl beim ersten Gebrauch als auch der normalen Alltagsreinigung. **Sie können Ihren Boden schnell ohne großen Aufwand reinigen** und pflegen. So bleibt mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.



Cleaner: 63000772



PU Protect: 63000773



SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – CONCRETE GREIGE

BerryAlloc verfügt über den richtigen Boden, ganz gleich ob für den eigenen oder gewerblichen Bedarf. BerryAlloc bietet eine sehr große Auswahl an Funktionen, Formaten und Designs. Entdecken Sie das gesamte Sortiment unter:

www.berryalloc.com

Kein vertragliches Dokument. Drucktechniken können geringfügige Abweichungen in den angezeigten Farben verursachen. BerryAlloc behält sich das Recht vor, sein Sortiment ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Druck 04/19. DE: 11006528

Allzeit
gute
Stimmung.

share
your
floor!

#MYBERRYALLOC

BERRY≡ALLOC®

BerryAlloc nv / Industrielaan 100 / 8930 Menen, Belgium

T +32 56 67 66 11 / info@berryalloc.com

www.berryalloc.com

Folgen Sie uns auf:    

