



BOARDS FLOORS IDEAS

FLOORING collection

DE | EN

Heading new shores



Ursprünge

Die Natur als Vorbild – ihre Strukturen, Formen und Farben sind das Gesicht der jetzt noch nachhaltigeren FLOORING collection von Kaindl mit neun neuen FLOORganic-Dekoren und dem Highlight „Eiche Milano“. Diese Böden inspirieren mit einer Fülle an cleveren Ideen, außergewöhnlichen Merkmalen und wunderschönen Details für jeden Geschmack und jeden Anspruch. Sie füllen jeden Raum mit Leben und faszinierender Ästhetik – treten Sie ein!

Origins

Nature as a model - its textures, shapes and colours are the face of the now even more sustainable FLOORING collection from Kaindl with nine new FLOORganic decors and the highlight „Oak Milano“. These floors inspire with a wealth of clever ideas, extraordinary features and beautiful details for every taste and every standard. They fill each room with life and fascinating aesthetics - come in!





Ökologisch

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine ökologische Wertschöpfungskette gehören zur Kaindl Unternehmenskultur.

Das von uns verarbeitete Holz stammt aus Abfällen der regionalen Sägeindustrie aus zertifizierten und kontrollierten Quellen nach den FSC™ - und PEFC-Standards*.

Ecological

The responsible use of natural resources is a major concern for us. Circular economy, climate protection and an ecological value chain are part of Kaindl's corporate culture.

The wood waste we process comes from the regional sawmill industry from certified and controlled sources according to the FSC™ and PEFC standards.*

* FSC™ C011253 und PEFC 06-35-18



Wir setzen in unserer Produktion auf Recyclingholz, dem wir damit ein zweites Leben geben. Selbstverständlich können Kaindl Laminatböden am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden.

We use recycled wood in our production, giving it a second life. Of course, Kaindl laminate flooring can be recycled at the end of its life cycle.



Kaindl Laminatböden bestehen zu 90% aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz aus regionaler Holzwirtschaft. Nachhaltige Waldbewirtschaftung sorgt dafür, dass mehr Holz nachwächst, als entnommen wird.

Kaindl laminate flooring consists of 90% renewable raw material wood from regional forestry. Sustainable forest management ensures that more wood is being regrown than is removed.



Unsere Laminatböden sind CO₂-negativ. Durch ihren hohen Holzanteil weisen sie eine unschlagbare Ökobilanz auf und tragen aktiv zum Klimaschutz bei.

Our laminate floors are CO₂-negative. Due to their high wood content, they have an unbeatable eco-balance and actively contribute to climate protection.



Unsere Produkte erfüllen die Ansprüche internationaler Standards, sie sind frei von belastenden Weichmachern und Schadstoffen und sichern eine hohe Raumluftqualität. Dafür garantieren wir!

Our products meet the requirements of international standards, they are free from polluting plasticisers and harmful substances and ensure high indoor air quality. We guarantee this!





VINYL SOLID FLEX & SOLID PRO

Trendig und robust

Auf den ersten Blick sind die gestochenen scharfen Holzdekore dieser Vinylböden kaum von einer Echtholzdiele zu unterscheiden. Das Besondere daran liegt in ihrer Belastbarkeit. Sowohl SOLID FLEX als auch SOLID PRO-Böden sind unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Kratzer. Dank ihres Aufbaus und ihrer angenehmen Oberfläche ist ein exzellenter Gehkomfort garantiert.

Trendy and robust

At first glance, the crystal-clear wood decors of these vinyl floors are hardly distinguishable from a real wood plank. What makes them special is their resilience. Both SOLID FLEX and SOLID PRO floors are resistant to moisture, dirt and scratches. Thanks to their texture and pleasant surface, excellent walking comfort is guaranteed.



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



SOLID FLEX

Flexibilität

Leise und allen Anforderungen gewachsen.
Flexibel einsetzbar im gesamten Wohnbereich
überzeugt dieser Boden mit einer integrierten
Geh- und Trittschalldämmung aus natürlichem
Kork. In Kombination mit einer feuchteresistenten
organischen AQUA PRO Trägerplatte ist der Fuß-
boden im Fall der Fälle bestens geschützt.
Der strapazierfähigen Oberfläche können
Mikrokratzer nichts anhaben, da diese besonders
robust und abriebfest ist. Weich und fußwarm
bietet der Boden höchsten Wohnkomfort in
ansprechender Dekorvielfalt.

Flexibility

Quiet and up to all requirements. Flexible for use in the entire living area, this floor convinces with an integrated walking and impact sound insulation made of natural cork. In combination with a moisture-resistant organic AQUA PRO core board, the floor is optimally protected should the worst happen. Micro-scratches cannot harm the hard-wearing surface, as it is particularly strong and abrasion-resistant. Soft and warm underfoot, the floor offers maximum living comfort in an attractive variety of decors.



Leise
Silent



Wasserfest*
*Waterproof**



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).




SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddiel | Standard Plank
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided



Dielenformate | Plank Formats



Standarddiel | Standard Plank: 1288 x 189 mm


Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class




SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddielen | Standard Plank
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided





S354 BW Eiche | Oak FARO

SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided



S357 BW Eiche | Oak **ELVAS**



S356 BW Eiche | Oak AVEIRO



S356 BW Eiche | Oak AVEIRO

67250



S357 BW Eiche | Oak ELVAS

67471



SOLID PRO

Kompakt

Wie ein Fels in der Brandung des Fußbodenalltags. Die trendigen Böden der Produktlinie SOLID PRO sind in jeder Hinsicht formstabil, abriebfest und äußerst belastbar. Zudem sind sie wasserfest und beeindrucken durch einen exzellenten Gehkomfort. Die integrierte Trittschalldämmung sorgt für eine entspannte Raumakustik und dank der geringen Aufbauhöhe können insbesondere Renovierungen schnell und einfach durchgeführt werden. Erhältlich in verschiedenen Eichenfarbtönen spiegelt dieser Boden die Authentizität der natürlichen Holzvielfalt wider.

Dense

Like a rock in the surf of everyday flooring. The trendy floors of the SOLID PRO product line are dimensionally stable, abrasion-resistant and extremely resilient in every respect. They are also waterproof and impress with their excellent walking comfort. The integrated impact sound insulation ensures relaxed room acoustics and thanks to the low installation height, renovations in particular can be carried out quickly and easily. Available in various oak shades, this floor reflects the authenticity of natural wood diversity.



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



Verlegefläche
Installation area




SOLID PRO

SILENT
Underlay

6.0

Breitdielen | Wide Plank
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided



Premium UV-Beschichtung
High performance UV-Coating

Hochauflösendes Design
High resolution design

Design Basisschicht
Design base layer

Mineralische Vinyl Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Schalldämmung
Acoustic layer

 **-38%**

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431
According to IHD's works standard W 431

Dielenformate | Plank Formats



Breitdielen | Wide Plank: 1210 x 234 mm


Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



S340 AS Eiche | Oak NAPOLI

67213



S341 AS Eiche | Oak PISA

67259



S342 AS Eiche | Oak LIVORNO

67446



SOLID PRO

SILENT
Underlay

6.0

Breitdielen | Wide Plank
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided





S345 AS Eiche | Oak **OLBIA**

Abbildung <i>Illustration</i>	Materialnummer <i>Material No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Verpackungseinheit <i>Packaging Unit</i>
	SL5018	<p>Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design</p> <p><i>Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm Suitable for any floor design</i></p>	
	SL501867455 SL501867157	<p>Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i></p> <p>Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i></p>	<p>10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette</p> <p><i>10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet</i></p>
	FZLECL	<p>Clips für Sockelleisten</p> <p><i>Mounting clips for Skirting Boards</i></p>	<p>30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Über- karton, 36 Überkartons pro Palette</p> <p><i>30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet</i></p>
	FZABHAN	<p>Abstandhalter</p> <p><i>Spacer</i></p>	<p>20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton</p> <p><i>20 pcs. per bag, 30 bags per box</i></p>
	FZSOUN22	<p>Sound System Underlay 2.2 mm</p>	<p>1 Stk. pro Karton = 13,8 m²</p> <p><i>1 pc. per box = 13.8 m²</i></p>
	FZALBA	<p>Alu-Klebeband, 50 m x 50 mm</p> <p><i>Aluminium tape, 50 m x 50 mm</i></p>	<p>50 Lfm. pro Rolle, 36 Rollen pro Paket</p> <p><i>50 lm. per roll, 36 rolls per pack</i></p>
	FZWIPF	<p>Wischpflege, 1 Liter</p> <p><i>Cleaner, 1 liter</i></p>	<p>15 Stk. pro Karton, 28 Kartons pro Palette</p> <p><i>15 pcs. per box, 28 boxes per pallet</i></p>

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	FZ5AEED FZ5AEWE FZ5AESW	Außeneck, Edelstahloptik <i>Outer corner, brushed steel optic</i> Außeneck, weiß <i>Outer corner, white</i> Außeneck, schwarz <i>Outer corner, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5ESED FZ5ESWE FZ5ESSW	Endstück, Edelstahloptik <i>End piece, brushed steel optic</i> Endstück, weiß <i>End piece, white</i> Endstück, schwarz <i>End piece, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5IEED FZ5IEWE FZ5IESW	Inneneck, Edelstahloptik <i>Inner corner, brushed steel optic</i> Inneneck, weiß <i>Inner corner, white</i> Inneneck, schwarz <i>Inner corner, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZPRB27EDEL	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27EDEL	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27EDEL	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRT30EDEL	Treppenprofil 3000 mm, Edelstahloptik <i>Stair profile 3000 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
SOLID PRO			
	FZPRB9PRO	Bewegungsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRB27PRO	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRE9PRO	Endprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>End profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27PRO	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRA9PRO	Ausgleichsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27PRO	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZSOUN10	Sound System Underlay 1.0 mm	1 Stk. pro Karton = 10 m ² <i>1 pc. per box = 10 m²</i>

Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
kaindl.com/impressum