



Öffnen.  
Entdecken.  
Fan werden.



**Parquet**vinyl  
by lamett

# Die Schönheit von Holz, der Komfort von Vinyl.

A decorative flourish consisting of a thin, elegant line that starts from the bottom right of the word 'Vinyl', loops upwards and to the left, then curves back down and to the right, ending in a small loop.

Wer nicht auf Zehenspitzen durchs Leben gehen will, weiß, dass kein Tag perfekt läuft. Das ist nun mal so. Und Ihr Fußboden? Der muss gut aussehen, aber auch strapazierfähig sein! Kleckern, tanzen, springen... Parquetvinyl hält kleinen Dramen und großen Feiern stand. Denn Parquetvinyl kombiniert alle Trümpfe von Parkett mit der Pflegefreundlichkeit von Vinyl. In dieser Broschüre lesen Sie alles darüber!



# Parquetvinyl, bitte!

Parquetvinyl ist die neueste Generation von Vinylböden, die sich sehr von älteren Techniken wie Vinyl auf Rollen unterscheidet. Ein unbiegsamer Träger auf Basis von Kalkstein wird mit einer innovativen Auflage kombiniert, die die Imperfektionen von Holz oder Stein perfekt abbildet. Die Dielen oder Fliesen sind also stabil. Dank seiner raffinierten Struktur ist Parquetvinyl kaum von echtem Parkett oder Keramikfliesen zu unterscheiden. Wir bieten auch einige Kollektionen in Dryback an: flexibel, aber genauso robust und schön. Diese Fußböden werden verklebt durch einen Fachmann verlegt. Fußleisten und Profile sind nicht notwendig. Deswegen kann der Fußboden sehr schlicht abgeschlossen werden.

# Besser als das echte.

- 1 Matte PU-Deckschicht
- 2 Transparente Verschleißschicht
- 3 Hochauflösend bedruckte Dekofolie
- 4 Ultrastarkes, starres Träger-material (RCB-Technologie)
- 5 Integrierte Trittschalldämmung



Die Maserung ist so realistisch, dass sogar Experten sich fragen, ob das denn nun Parkett ist oder nicht. Unsere Designer feilen daran, bis auch die kleinsten Details stimmen. Dabei lassen wir gezielt kleine Variationen im Aussehen der Dielen zu, um dem Boden ein natürliches Aussehen zu geben und Wiederholungen zu vermeiden. Die Oberflächenstruktur ist überraschend echt: Man sieht Holz/Stein, man fühlt Holz oder Stein. Dabei gehen wir ziemlich weit. Einige Kollektionen haben eine synchrone Holzstruktur. Wenn Sie Äste oder Fasern sehen, sind diese an genau dieser Stelle auch spürbar.

## Dies sind die besten Vorteile von Parquetvinyl

- 1 **Schöne Holzoptik, die sich wie echtes Holz anfühlt**
- 2 **Ultrarobust und wasserfest**
- 3 **Geeignet für jeden Raum im Haus**
- 4 **Sehr leicht zu reinigen**
- 5 **Integrierte Trittschalldämmung für alle Kollektionen**
- 6 **Das einfachste Klicksystem auf dem Markt**
- 7 **Ideal für Renovierungen**

# So viel mehr als nur ein Fußboden.

## Nicht glänzend

Der niedrige Glanzgrad (nur 2-4 %) lässt den Boden noch echter aussehen!

## Tight Lock Klick-System

Das einfachste Klicksystem auf dem Markt! Sie können es schnell selbst verlegen, mit garantiert wasserdichten Verbindungen.

## Einen bestehenden Fußboden entfernen?

Das ist in der Regel nicht nötig! Kleine Unebenheiten werden vollständig ausgeglichen.

## Farbecht und formstabil

Parquetvinyl behält seine Farbe und Form auch nach vielen Jahren!

## Synchrone Holzstruktur


Die fühlbare Struktur unserer Böden entspricht den Ästen und Maserungen in der Zeichnung des Holzes (auch „Embossed in Register“ oder EIR genannt). Genau wie eine Diele aus echtem Holz.

## Viele verschiedene Dielen

Das natürliche Aussehen von Holz wird perfekt imitiert und Wiederholungen werden vermieden.

## Integrierte Trittschalldämmung

Alle unsere Kollektionen besitzen einen hochwertigen Trittschalldämmung. Der Boden dämpft Gehschall spürbar, gleicht Unebenheiten im Unterboden aus und erleichtert die Verlegung. Und Sie brauchen keine zusätzliche Trittschalldämmung zu kaufen!



## 100 % recycelbar und sicher

Parquetvinyl ist recycelbar, wiederverwendbar und enthält keine schädlichen Substanzen.

## Stark und wasserfest


So können Sie das Leben auf Ihrem Boden in vollen Zügen genießen!

## Oberflächenoptionen

Mit unseren verschiedenen Sockelleisten, Profilen und Treppenprofilen können Sie Parquetvinylböden bis ins kleinste Detail planen. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten!

## Fußbodenheizung und -kühlung

Parquetvinyl eignet sich hervorragend für die meisten Fußbodenheizungs- und -kühlungssysteme und hat einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Lassen Sie sich beraten.



### 1 Stark in Preis und Qualität

Für welche Kollektion Sie sich auch entscheiden, Sie können sie in jedem Raum verlegen. Es gibt manchmal technische Unterschiede, die Vorteile sind jedoch die gleichen. Für **jedes Budget und jeden Stil** gibt es eine Parquetvinyl-Lösung mit hervorragender Qualität.

### 3 Wir helfen Ihnen bei Ihrer Wahl

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Pinterest, um sich inspirieren zu lassen und Tipps zur Einrichtung zu finden. Sie können unseren **Room-Viewer** verwenden, um Ihre Böden mit Ihrer Einrichtung abzustimmen. Jedenfalls virtuell. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Bestellen Sie Muster Ihrer Lieblingsböden!

### 2 Wir beraten Sie persönlich

Entscheiden Sie sich aufgrund unserer Erfahrung und unseres umfassenden Service für Parquetvinyl! Die Wahl eines Fußbodens ist nicht einfach und jede Situation ist anders. Sie finden viele Informationen auf unserer Website. Zögern Sie jedoch nicht, **sich direkt an uns** oder an einen unserer Vertriebspartner zu wenden.

### 4 Lebenslange Garantie

Wir sind natürlich von der Qualität von Parquetvinyl überzeugt. Aus diesem Grund erhalten Sie für jede Kollektion eine **lebenslange Garantie** für privaten Gebrauch. Auch bei gewerblicher Nutzung haben Sie eine 20-jährige Garantie!

# Entscheiden Sie sich für Schönheit und Komfort.



Schmale oder breite Dielen oder Fliesen, lang oder kurz ... Parquetvinyl bietet eine extrem breite Palette. So finden Sie immer eine attraktive Lösung für Ihren besonderen Einsatz.

## Einfach selbst zu verlegen

Die Verlegung eines Parquetvinyl-Fußbodens ist gar nicht so schwer. Außerdem brauchen Sie **nur einfaches Werkzeug**. Natürlich kann man ein paar helfende Hände immer gebrauchen, wenn es schnell gehen soll (und man auf das schöne Ergebnis anstoßen will), Bedingung ist das aber nicht.

Der Verpackung liegt eine **ausführliche Anleitung** bei, die Sie durch die Verlegung führt. Möchten Sie lieber ein **Video** ansehen? Scannen Sie den QR-Code unten. Wir zeigen Ihnen **Schritt für Schritt**, wie es geht, und geben **nützliche Tipps**.



Möchten Sie wissen, wie Sie selbst Parquetvinyl verlegen? Scannen Sie den Code und sehen Sie sich das Video an!



Denken Sie über einen **verklebten PVC-Fußboden nach?** Dann sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.



## Einfache Pflege

Auf einem Fußboden muss man **einfach unbeschwert leben können**. Tanzen, springen, kochen, basteln ... Leben Sie sich aus! Machen Sie aus jedem Tag ein Fest! Und wenn es ein bisschen wilder zugeht - **mal eben wischen** und alle Spuren sind beseitigt. **So einfach** ist es. Und so haben Sie Zeit übrig für die Dinge, die Ihnen im Leben wirklich Spaß machen.

# Dryback, die volle Verklebung für das volle Leben.



Manchmal möchte man die warme Ausstrahlung eines Fußbodens mit Holzoptik, aber auch den schlichten Look and Feel einer minimalistischen Verarbeitung. Ein Dryback-Fußboden kombiniert beides nahtlos. Die biegsamen Vinylstreifen werden direkt auf den Unterboden geklebt. Bei dieser Verlegeart leitet die Fußbodenheizung direkt und sie können sich umso mehr an Ihrem Parquetvinyl-Fußboden erfreuen.

## Mehrere Kollektionen sind auch in Dryback erhältlich

Lassen Sie sich durch die Kollektionsseiten in dieser Broschüre inspirieren: Das orangefarbene Label zeigt an, welche Kollektionen auch in Dryback erhältlich sind.

Denken Sie daran: Ein Dryback-Fußboden erfordert einen perfekten Untergrund und eine professionelle Verlegung. Ziehen Sie darum unbedingt einen Fachmann hinzu.

## 5 Gründe, die für Dryback sprechen

1. Prachtvolle Holzoptik, die sich wie echt anfühlt
2. Optimale Leistung von Fußbodenheizung und -kühlung
3. Keine Profile oder Fußleisten nötig, dadurch ist ein sehr schlichter Abschluss möglich
4. Verbesserte Akustik und angenehmes Laufgeräusch
5. Pflegeleicht: wasser- und verschleißfest



### Schlichter Abschluss ohne Accessoires.

So kommen das Design des Fußbodens und Ihre Inneneinrichtung am besten zur Geltung.



### Der Spitzenreiter in Sachen

**Wärmeleitung.** Kein Heizwertverlust durch Luftpolster. Somit ideal für Fußbodenheizung! Herrlich komfortabel.

# Wartungsfreundliches Parquetvinyl



## Für großen Spaß (und kleine Dramen)

Kleine Rabauken werden groß und die Spuren wachsen mit. Manchmal weiß man nicht, ob man sie bremsen oder noch eine Schippe drauf legen soll. Insgeheim ist man stolz, weil man früher genauso war. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und fliegende Pommies landen immer auf den Boden. Ja, einige Dinge ändern sich nie... Und wenn dann doch einmal ein Missgeschick passiert, ist dies kein Drama, denn Ihr Parquetvinyl ist auch besonders wartungsfreundlich.

# Mehr Zeit für das, was wirklich zählt.



## Die Pflege von Parquetvinyl ist easy peasy!

Es empfiehlt sich, täglich einmal zu fegen oder Staub zu saugen, um Steinchen zu entfernen und **Kratzer zu vermeiden** - wie bei jedem anderen Fußboden übrigens auch. Ansonsten sollte der Fußboden **regelmäßig gewischt** werden. Und dabei brauchen Sie nicht besonders vorsichtig zu sein, denn der Boden ist **wasserbeständig**.



Bestellen Sie Easy Peasy Floor Care unter [parquetvinyl.com](http://parquetvinyl.com) oder holen Sie es sich beim Parquetvinyl-Händler in Ihrer Nähe.



## Der Lieblingsfußboden von Haustieren und ihren Besitzern

Die Abdrücke schmutziger Pfoten, die sich durch das Zimmer ziehen, die **Katze**, die in ihrem Eifer einen Blumentopf umwirft oder der **Welp**, der Sie inmitten eines Teppichs von Federn begrüßt (und ein Kissen weniger)... Über solche Dinge können Sie mit Parquetvinyl nur lachen. Ihr Fußboden ist **im Handumdrehen wieder sauber**. Wussten Sie übrigens, dass Parquetvinyl mit seinem **A+ Label** auch für **allergieempfindliche Menschen** bestens geeignet sind?

# Für jeden Raum die ideale Lösung.

## Schlafzimmer

Mit Parquetvinyl stehen Sie immer mit dem richtigen Fuß auf. Denn dieser Fußboden bietet Komfort und Wärme. Noch ein paar Yoga- oder Meditationsübungen, bevor der Tag beginnen kann? Auf einem Parquetvinyl-Fußboden ein wohliges Vergnügen.

## Badezimmer


Der ideale Fußboden für Ihr Badezimmer: mit einem angenehmen Fußgefühl, kein Rutschen, wasserbeständig und absolut hygienisch. Hat Ihr Herr Sohn geduscht und die nassen Handtücher auf dem Boden liegen lassen? Kein Problem: Parquetvinyl kann das vertragen.

## Wohnzimmer

Ein Fußboden, der sich kaum von Echtholzparkett unterscheidet und der bis in die Küche verlegt werden kann. Das geht! Wählen Sie die Kollektion, die am besten zu Ihrer Wohnung und Ihrem Stil passt, und genießen Sie jeden Tag das überzeugende Ergebnis.

## Küche

Der Fußboden in der Küche sollte robust und zugleich pflegeleicht sein. Ein Topf Spaghettisauce, der Ihnen aus den Händen gleitet und auf den Boden fällt: für Parquetvinyl kein Problem!



# We care.

## Machen Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit und die Umwelt? Wir auch!

**Parquetvinyl enthält keine schädlichen Weichmacher.** Das bedeutet, dass wir keine schädlichen Weichmacher wie Phthalate verwenden. Wir sind stolz auf unsere **grünen Labels**. Sie sind der Beweis dafür, dass unsere Paneele zu gesunder Innenraumluft beitragen. Unser Sortiment ist also **100 % sicher und gesund für Mensch, Tier und Natur**.

## Nachhaltig währt am längsten

Parquetvinyl besteht aus hochwertigen Kunststoffen und ist **jahrzehntelang haltbar**. So verbrauchen wir gemeinsam weniger Rohstoffe. Wenn Sie sich für Parquetvinyl entscheiden, genießen Sie sogar eine lebenslange Garantie, denn wir sind zu 100 % von der **Nachhaltigkeit unseres Sortiments** überzeugt.

## Recyclbar und wiederverwendbar

Wir lassen bei der Produktion nichts verloren gehen. Wie schaffen wir das? Alle Rückstände werden zu Körnern zermahlen und in neuen Dielen wiederverwendet. Parquetvinyl wird schwimmend verlegt, so dass Sie es leicht wieder entfernen können. Dies sollte fachkundig erfolgen, um Ihrem Boden ein zweites Leben zu schenken.



## Sicher und menschenfreundlich: die Fakten hinter unserer nachhaltigen Vision

**Keine Phthalate**, nur ungefährliche Weichmacher.

Die **VOC-Emissionen** sind 100-mal niedriger als die europäischen Werte.

**REACH-konform:** Wir erfüllen alle europäischen Richtlinien über chemische Gefahrstoffe.

**A+ Label:** Die ultimative Garantie für optimale Qualität der Innenluft.

**Fusionsverfahren:** Wir verwenden keine Klebstoffe, da die Schichten komprimiert sind.

**Gesunde Arbeitsbedingungen:** Wir produzieren Parquetvinyl unter den bestmöglichen Bedingungen, wobei der Schwerpunkt auf gesunder Arbeitsumgebung und dem Wohlergehen unserer Mitarbeiter liegt.

## Auch Kleinigkeiten helfen

Wir glauben an die große Wirkung, die kleine Maßnahmen haben können. Wir verwenden also **keine Plastikfolie** um die Kartonverpackung herum. Warum sollten wir? Parquetvinyl ist vollkommen resistent gegen Feuchtigkeit. Außerdem verwenden wir bewusst nur **Karton mit einem FSC-Siegel**.

# Selbst verlegen? Ja, natürlich!

## Parquetvinyl kann wirklich jeder selbst verlegen.

Dazu muss man absolut nicht handwerklich begabt sein. Für den gut vorbereiteten Heimwerker ist sogar das Fischgrätmotiv kein Problem. Das Geheimnis liegt in einem **ebenen Untergrund**. Wenn Sie den haben, ist Ihr Fußboden in kürzester Zeit verlegt und Sie können auf das Ergebnis anstoßen. **Sie brauchen keine teuren, professionellen Werkzeuge.**

Parquetvinyl ist sehr beständig gegen **Temperaturschwankungen**. So können Sie sofort beginnen, es sei denn, die Temperaturen sind wirklich extrem. In der Verpackung finden Sie eine **leicht verständliche Verlegeanweisung**. Einfach durchlesen und losklicken! Noch nicht überzeugt? **Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie sich unser Verlegevideo an.**



Möchten Sie wissen, wie Sie selbst Parquetvinyl verlegen? Scannen Sie den Code und sehen Sie sich das Video an!

## 5 Gründe, warum Parquetvinyl für Ihre Renovierung ideal ist

- 1 Ultra stark trotz begrenzter Dicke (5 bis 7,5 mm)
- 2 Kann auf den meisten bestehenden Fußböden verlegt werden
- 3 Zügige Verlegung ohne Staub oder Lärm mit einfachem Werkzeug
- 4 Einfach ineinander zu klicken, kein Verkleben erforderlich
- 5 Neutralisiert Unebenheiten bis 5 mm



## Renovierung: Wenn Alt schöner wird als Neu

Wer ans Renovieren denkt, denkt sofort an Herausbrechen, Staub in jeder Ecke, Türen einkürzen, versteckte Probleme, die zum Vorschein kommen, unvorhergesehene Kosten ... Bei Parquetvinyl ist das Bild weit ermutigender.

**Ein entfernen von Altbelägen ist in der Regel nicht erforderlich.** Parquetvinyl kann auf den meisten vorhandenen Böden verlegt werden, wenn diese eben und fest sind. Seine begrenzte Dicke macht ihn in dieser Form wirklich einzigartig! Auch Geräusche und Staub werden auf ein Minimum reduziert, **da Sie nichts sägen müssen.** Was für eine Erleichterung!

Parquetvinyl wird als **schwimmender** Boden verlegt. Fall nötig, kann er also auch leicht wieder entfernt werden. Eine attraktive Idee für ein **Studentenzimmer** oder eine **Mietwohnung!**

**Denken Sie über einen verleimten PVC-Fußboden nach?** Dann sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. **Mehr Informationen über Dryback auf S. 10**

# Design bis ins kleinste Detail.

Wenn Sie sich für einen so schönen Boden für Ihr Haus entscheiden, möchten Sie natürlich auch einen attraktiven Abschluss. Unsere große Auswahl an verschiedenen Sockelleisten, Profilen und Treppenprofilen sind weitere Optionen. Sie können dafür das gleiche Aussehen wie für Ihren Fußboden wählen (alle Kollektionen und Farben!) oder sich für "fast unsichtbare" und minimalistische Lösungen entscheiden.

## Passende Sockelleisten




### Dekorgleiche Sockelleiste

Sie möchten, dass Ihr Fußboden und die Fußleiste eine Einheit bilden? Eine hervorragende Idee! Wir führen für alle Fußböden eine **zugehörige, feuchtigkeitsbeständige Fußleiste**. Es ist ja schließlich Parquetvinyl!



### Selbstklebende Sockelleiste

Eine Klebefußleiste verleiht Ihrem Fußboden eine **minimalistische Optik**. Die Fußleiste lässt sich mit dem **selbstklebenden Streifen** einfach montieren.




**Lieber keine Fußleisten?**  
Dann entscheiden Sie sich für die **schlichteste Ausführung mit Dryback**.

Dryback wird verklebt bis an die Wand verlegt, wenn Sie das möchten. Fußleisten und Profile sind nicht nötig. **Mehr Informationen über Dryback auf S. 10**

## Grundierte Sockelleisten

Wenn Sie den Boden mit streichbaren Fußleisten versehen, **wirkt der Raum größer**. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie die Fußleiste **weiß** lassen, in **der gleichen Farbe** wie die Wand oder in einer **Akzentfarbe** streichen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, von **verspielten Viertelstapleleisten** bis hin zu **robusten Aufsetzleisten**, die es Ihnen ermöglichen, vorhandene Sockel abzudecken.

- 1 Viertelstab
- 2 Grundierte Sockelleiste 60 und 80 mm
- 3 Fliesen-Abdeckleiste





### One profile for all

Ein Profil mit drei Funktionen, das **sich vollständig in die Optik des Fußbodens einfügt** und zudem einfach zu montieren ist. Das klingt sehr interessant, und das ist das „One for all“-Profil auch.

Ein Profil, drei Funktionen:



- 1 Abschlussprofil
- 2 Übergangprofil
- 3 Anpassungsprofil



### Aluminium-Profile

Sie mögen eigentlich keine Fußleisten und Profile und möchten alles möglichst **schlicht** halten. Entscheiden Sie sich dann für ein Aluminiumprofil mit **Premium-Qualität**. Erhältlich in den Farben **Silber, Titan, Champagner** und **matt schwarz**.

- 1 Abschlussprofil
- 2 Übergangprofil
- 3 Anpassungsprofil



### Stufenprofile

Dank unserer schlanken Aluminium-Stufenprofile können Sie auch **Stufen und Treppen** mit Parquetvinyl auskleiden. So entsteht ein einheitliches Ganzes! Die Stufenprofile sind **für alle Parquetvinyl-Kollektionen**. Sie kleben oder schrauben sie auf Ihrer Treppe fest und schieben die Dielen sauber ein.

### Licht und Farbe, ein dynamisches Duo

Wussten Sie, dass **Licht ausschlaggebend** ist für die wahrgenommene **Farbe Ihres Fußbodens** und somit auch der **Fußleiste**? Während der Fußboden eben liegt, steht die Fußleiste aufrecht, und das macht einen großen Unterschied! **Beurteilen** Sie darum eine **Fußleiste immer in aufrechter Position**. Ein Profil und eine Klebefußleiste können Sie zum Vergleichen hingegen einfach auf den Boden legen. Beide werden schließlich auch horizontal montiert.

Besuchen Sie unsere **Website**, um **weitere Tipps** für die Verlegung Ihres Fußbodens zu erhalten.

# Stoßfestes Parquetvinyl



## Für großen Spaß (und kleine Dramen)

Die richtigen Spaßvögel und fröhlichen Partygänger sind immer gern gesehene Gäste. Denn Sie wissen: mit ihnen ist der Spaß vorprogrammiert. Sie sorgen dafür, dass die Einweihungsfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Gemeinsam schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen, die Sie in fünf Jahren noch so richtig zum Lachen bringen. Glücklicherweise kann Ihr Parquetvinyl eine ganze Menge aushalten. Großartig, nicht wahr?!

# Entdecken Sie die Kollektionen.

Parquetvinyl bietet nicht nur den Komfort von Vinyl, sondern auch die prachtvolle Ausstrahlung natürlicher Materialien: Es sieht aus wie echtes Parkett oder echter Stein. Und das ist gut, denn Ihr Fußboden schafft wirklich Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Parquetvinyl ist nicht einfach bedrucktes Vinyl. Sondern ein durchdachtes Produkt mit starken technischen Eigenschaften und verblüffend echtem Holzlook. Ganz gleich, für welche Kollektion Sie sich entscheiden – das Material kann problemlos in jedem Raum verlegt werden. Lassen Sie sich inspirieren!

## Dielen



Tarn	30
Ivalo	32
Yukon	34
Arno	36
Neva	38
Tigris	42
Mantaro	44

## Fischgrät



Sava	48
Yukon	50
Mantaro	52

## Stein



Caldera	54
---------	----

## Akustisch



Nakuru	60
--------	----

# Tarn



AUCH IN DRYBACK

Tarn Whiskey TAR 176 IB-800  
TAR DB 184-800



Tarn Cider TAR 176 IB-840



Tarn Canyon TAR 176 IB-844



Tarn Vanilla Fudge TAR 176 IB-845



AUCH IN DRYBACK

Tarn Clay TAR 176 IB-846  
TAR DB 184-846



AUCH IN DRYBACK

Tarn Copper TAR 176 IB-848  
TAR DB 184-848




AUCH IN DRYBACK

Tarn Chestnut TAR 176 IB-849  
TAR DB 184-849


## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 5 (4 + 1) mm  
B 176 mm  
L 1213 mm




## Verklebt (Dryback)

Nutzschicht 0,55 mm  
H 2,5 mm  
B 184,2 mm  
L 1219,2 mm



Die warmen, natürlichen Farben von Tarn bringen Atmosphäre in jede Inneneinrichtung, von klassisch bis modern. Dieser authentische, natürlich aussehende Fußboden verleiht jedem Raum eine zeitlose Ausstrahlung. Unter den sieben Farbtönen findet sich bestimmt einer, der genau zu Ihnen und Ihrem Einrichtungsstil passt. Diese Kollektion hat einen außergewöhnlich niedrigen Glanzgrad. Das verleiht ihr einen sehr natürlichen „Look and Feel“.



TAR 176 IB-845

Tarn Vanilla Fudge

# Ivalo



MATT



Ivalo Flax

IVA 176 IB-2694



Ivalo Oat

IVA 176 IB-2696



Ivalo Cane

IVA 176 IB-2697



Ivalo Amaranth

IVA 176 IB-2701



Ivalo Barley

IVA 176 IB-2702



Ivalo Roasted Bean

IVA 176 IB-2703


## Klick

Nutzschicht 0,55 mm


H 5 (4+1) mm

B 176 mm

L 1213 mm



Bevorzugen Sie Fußböden ohne schwere Holzstrukturen oder intensive Farbnuancen? Dann wird Ivalo Ihnen ganz sicher gefallen. Ein trendiges Farbpaket mit subtilen Nuancen schafft Gemütlichkeit ohne Abstriche bei der Dynamik. Ivalo ist sehr vielseitig und dank seiner tief gebürsteten Ausführung auch sehr angenehm im Alltag.



# Yukon



Yukon Tan YUK 176 IB-2621



Yukon Sea Stone YUK 176 IB-2622



Yukon Beach YUK 176 IB-2625  
YUK DB 184-2625



Yukon Desert Dune YUK 176 IB-2626  
YUK DB 184-2626




Yukon Smoked Grey YUK 176 IB-2630



Yukon Mistral YUK 176 IB-2631  
YUK DB 184-2631


## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 5 (4+1) mm  
B 176 mm  
L 1213 mm




## Verklebt (Dryback)

Nutzschicht 0,55 mm  
H 2,5 mm  
B 184,2 mm  
L 1219,2 mm



Ruhe und Klasse - das ist es, was Yukon ausstrahlt. Die weichen, natürlichen Farben werden mit einer hell-rustikalen Holzstruktur kombiniert und weisen nur hier und da einen Ast auf. Trotzdem wird dieser Fußboden nie langweilig. Die tiefe, realistische Holzstruktur und die außergewöhnlich hohe Anzahl verschiedener Dielen lassen beinahe vergessen, dass das Material kein echtes Parkett ist. Wie alle Parquetvinyl- Fußböden hat auch dieser eine integrierte Trittschalldämmung, der einfache Verlegung und zusätzlichen akustischen Komfort gewährleistet.



YUK 176 IB-2631

Yukon Mistral

# Arno



Arno Vanilla

ARN 180 IB-624



Arno Muffin

ARN 180 IB-625



Arno Scotch

ARN 180 IB-626



Arno Espresso

ARN 180 IB-627


## Klick

Nutzschicht 0,70 mm

H 6 (5+1) mm

B 180 mm


L 1220 mm



Arno ist ein rustikaler Boden, der den Charme der Natur zum Leben erweckt. Die reiche Vielfalt der Dielen sorgt für eine authentische Optik – als würde jede Diele ihre eigene Geschichte erzählen. Durch die kürzeren Längen entsteht zudem ein dynamisches und verspieltes Gesamtbild, das jedem Interieur zusätzlichen Charakter verleiht. Erhältlich in vier natürlichen Farbtönen.



# Neva



Neva Harvest

NEV 232 IB-7285



Neva Powder

NEV 232 IB-7287



Neva Beaver

NEV 232 IB-7290



Neva Dolce

NEV 232 IB-7294




Neva Biscuit

NEV 232 IB-7297

## Klick


Nutzschicht 0,55 mm  
 H 5 (4+1) mm  
 B 232 mm  
 L 1235 mm



Entdecken Sie den zeitlosen Charme von Neva, einer rustikalen Parquetvinyl-Kollektion. Die kürzeren Dielen fügen dem Entwurf ein spielerisches Element hinzu. Dadurch entsteht ein rustikaler, informeller Charakter. Diese Parquetvinyl-Kollektion ist perfekt für jeden, der Balance zwischen traditioneller Eleganz und zeitgenössischem Stil schaffen möchte. Die modernen Farben beweisen, dass rustikal nicht gleich altmodisch ist. Genießen Sie die Schönheit der Natur im Haus und geben Sie Ihrer Inneneinrichtung einen einzigartigen, unverwechselbaren Charakter.



# Tigris



AUCH IN DRYBACK

Tigris Rhino  
TIG 232 IB-5755  
TIG DB 228-5755



AUCH IN DRYBACK

Tigris Savanna  
TIG 232 IB-5758  
TIG DB 228-5758



AUCH IN DRYBACK

Tigris Impala  
TIG 232 IB-5760  
TIG DB-5760



AUCH IN DRYBACK

Tigris Lion  
TIG 232 IB-5761  
TIG DB 228-5761




AUCH IN DRYBACK

Tigris Chocolate Fudge  
TIG 232 IB-5764  
TIG DB 228-5764


## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 5 (4+1) mm  
B 232 mm  
L 1235 mm




## Verklebt (Dryback)

Nutzschicht 0,55 mm  
H 2,5 mm  
B 228,6 mm  
L 1219,2 mm




Die eher kurzen Dielen von Tigris haben ein ausbalanciertes Dekor. Die ruhigen Farbvarianten sorgen für eine sehr natürliche Ausstrahlung, während die kleinen Äste Dynamik hineinbringen. Und die Farben? Sie wurden durch die beliebtesten Farben der Nakuru-Kollektion inspiriert. Kurze Dielen können Räumen durch die Unterbrechung von langen Linien eine dynamischere Ausstrahlung verleihen. In kleinen Räumen tragen sie zu einem Gefühl von Gemütlichkeit und Intimität bei, größere lassen sie hingegen noch geräumiger wirken.



TIG 232 IB-5761

Tigris Lion

# Mantaro



AUCH IN DRYBACK

Mantaro Fossil  
MAN 232 IB-5611  
MAN DB 233-5611



AUCH IN DRYBACK

Mantaro Hay  
MAN 232 IB-5614  
MAN DB 233-5614



AUCH IN DRYBACK

Mantaro Inca  
MAN 232 IB-5616  
MAN DB 233-5616



AUCH IN DRYBACK

Mantaro Pecan  
MAN 232 IB-5619  
MAN DB 233-5619




AUCH IN DRYBACK

Mantaro Spice  
MAN 232 IB-5620  
MAN DB 233-5620


## Klick

Nutzschicht 0,70 mm  
H 6,5 (5,5+1) mm  
B 232 mm  
L 1532 mm




## Verklebt (Dryback)

Nutzschicht 0,70 mm  
H 2,5 mm  
B 233 mm  
L 1540 mm



Die Dielen von Mantaro sind groß, breit, aber vor allem auch auffallend schön. Extra große Dielen liegen schon länger im Trend. Sie lassen den Raum größer aussehen und verleihen dem Zimmer eine offene Atmosphäre. Die sichtbare Maserung, die fühlbare Oberflächenstruktur und die außergewöhnlich matte Ausstrahlung sorgen gemeinsam für ein subtiles Holzgefühl. Diese Kollektion hat auch eine dickere Verschleißschicht.





# Sava Fischgrätmotiv



Sava Sand

SAV HB 123 IB- 2253




Sava Almond

SAV HB 123 IB- 2253

## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 5 (4+1) mm  
B 123 mm  
L 615 mm



SAV HB 123 IB- 2253

Sava Sand




SAV HB 123 IB- 2253

Sava Sand

Sind Sie auf der Suche nach Ruhe, Einfachheit und Purismus? Dann ist der Sava Fischgrät genau das Richtige für Sie. Dank der sanften Farben und des unauffälligen, natürlichen Dekors lässt sich dieser Boden in sehr viele Einrichtungsstile integrieren. Entscheiden Sie sich für eine Kombination aus sanften Farben und Strukturen oder bringen Sie mit industriellen Materialien wie Beton, Glas und Stahl etwas Schwung in Ihre Einrichtung. Was auch immer Sie bevorzugen, Sava Fischgrät sorgt für pure Klasse.

# Yukon Fischgrätmotiv



Yukon Tan YUK HB 123 IB-2621



Yukon Desert Dune YUK HB 123 IB-2626




Yukon Smoked Grey YUK HB 123 IB-2630




Yukon Mistral YUK HB 123 IB-2631

## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 5 (4+1) mm  
B 123 mm  
L 615 mm



Ein Boden im Fischgrätmuster ist schick und elegant. Sollten Sie immer noch Zweifel haben: Diese Böden sind inzwischen viel mehr als nur Trends! Der Yukon-Fischgrätboden mit subtilen Farbnuancen ist eine nahtlose Verbindung von zeitgenössischem Design und klassischer Architektur. Möchten auch Sie die typische Avantgarde-Atmosphäre in Ihrer Einrichtung? Vielleicht entscheiden Sie sich ja für Yukon Tan. Dieser Boden verfügt über eine zurückhaltende Optik, bei dem die tiefen Farben jedoch die Erhabenheit eines Fischgrätbodens unterstreichen.



# Mantaro Fischgrätmotiv



AUCH IN DRYBACK

Mantaro Fossil  
MAN HB 125 IB-5611  
MAN HB DB 146-5611



AUCH IN DRYBACK

Mantaro Hay  
MAN HB 125 IB-5614  
MAN HB DB 146-5614



AUCH IN DRYBACK

Mantaro Inca  
MAN HB 125 IB-5616  
MAN HB DB 146-5616



AUCH IN DRYBACK

Mantaro Pecan  
MAN HB 125 IB-5619  
MAN HB DB 146-5619




AUCH IN DRYBACK

Mantaro Spice  
MAN HB 125 IB-5620  
MAN HB DB 146-5620


## Klick

Nutzschicht 0,70 mm  
H 6,5 (5,5+1) mm  
B 125 mm  
L 625 mm




## Verklebt (Dryback)

Nutzschicht 0,70 mm  
H 2,5 mm  
B 146 mm  
L 730 mm



Dieser Fischgrätboden zeichnet sich durch seine markanten Astknoten und Farbnuancen aus. Durch die große Anzahl verschiedener Dielen in dieser Kollektion und ein ausgewogenes Dekor ist das Mantaro-Fischgrätmuster nie zu viel. Die sehr matte Optik, die synchrone Holzstruktur und die integrierte Dämmunterlage machen diesen Boden zu einem Unikat.



Mantaro Hay  
MAN HB 125 IB-5614

# Caldera



Caldera Seasalt CAL T 600 IB-1442




Caldera Basalt CAL T 600 IB-1443



Caldera Stone CAL T 600 IB-1444

## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 5 (4+1) mm  
B 300 mm  
L 600 mm



CAL T 600 IB-1444


Caldera Stone



Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056

Wir sind ganz Ihrer Meinung: Die Stattlichkeit von Naturstein hat was. In unserer Fliesenkollektion Caldera können Sie aus verschiedenen Steinstrukturen, Größen und Farben auswählen. Industrieller Beton-Look, nüchterner Naturstein oder eleganter Marmor ... Sie haben die Wahl.

# Caldera




Caldera Marmo Grigio CAL T 600 IB-4055  
CAL T 1230 IB-4055



Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056  
CAL T 1230 IB-4056


## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 5 (4+1) mm  
B 300 mm  
L 600 mm



## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 7,5 (6,5+1) mm  
B 615 mm  
L 1230 mm



Caldera Marmo Grigio CAL T 1230 IB-4055


Große Fliesen für einen großen Effekt!



Caldera Marmo Scuro CAL T 1230 IB-4056

Marmorlook ist nicht nur wunderschön, sondern verbreitet auch ein Gefühl von Luxus. Nicht nur für klassische Inneneinrichtungen, sondern auch in Häusern mit lässigerem, industriellem Interieur. Die extra großen Fliesen (1230 x 615 mm) bringen die Imposanz von Marmor noch besser zur Geltung. Schick und lässig.

# Caldera



Caldera Concrete Pearl CAL T 810 IB-4022




Caldera Concrete Salt CAL T 810 IB-4023  
CAL DB 457-4023



Caldera Concrete Seal CAL T 810 IB-4025




Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027  
CAL DB 457-4027



Caldera Concrete Sand CAL T 810 IB-4095  
CAL DB 457-4095


## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 6,5 (5,5+1) mm  
B 405 mm  
L 810 mm



## Verklebt (Dryback)

Nutzschicht 0,55 mm  
H 2,5 mm  
B 457,2 mm  
L 914,4 mm



Fliesen mit Beton-Look sind moderne, populäre Optionen für Fußböden. Caldera Concrete vereint die Ausstrahlung von echtem Beton mit Vorteilen wie Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit. Der Effekt der 40x80-Fliesen in einem Raum ist modern und schlicht. Das ergibt eine zeitgenössische, minimalistische Atmosphäre. Die Fliesen passen gut zu verschiedenen Einrichtungsstilen und können je nach gewählter Farbe und sonstigen Einrichtungselementen eine warme oder auch kühle Atmosphäre schaffen. Sie verleihen sowohl Wohn- als auch gewerblich genutzten Räumen eine einzigartige, moderne Ausstrahlung.



Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027

# So einen geräuscharmen Boden gab es noch nie.



## Nakuru. Hervorragende akustische Qualität.

Ihr Zuhause ist ein warmes Nest, in dem sich die Ruheliebenden und diejenigen, die es etwas aktiver mögen, gleichermaßen wohlfühlen. Selbst beim Rennen durch die Wohnung sorgt Ihr Nakuru-Parquetvinyl für nie gekannte Stille. Lassen Sie die Kleinen spielen und herumtollen ... Ihr schalldämmender Fußboden wird mit dem ganzen Lärm fertig. Lauschen wird zur Herausforderung, denn Nakuru dämpft auch die Geräusche, die eine Etage höher oder tiefer entstehen. Wie klingt Nakuru? Fantastisch ... Stille!

# Der leiseste Boden auf dem Markt



- 1 Mehrschichtige schützende keramische Deckschicht
- 2 Transparente Verschleißschicht
- 3 Hochauflösender Dekorationsfilm
- 4 Hochwertiges Vinyl für Komfort, Schalldämpfung und Schutz
- 5 Schallabsorptionsschicht
- 6 Ultrastarker, starrer Lastträger
- 7 Integrierte schallabsorbierende Trittschalldämmung

Neben den kleinen Dramen und den großen Partys, die sich auf Ihrem Boden abspielen, muss Ihr Zuhause auch eine Oase der Ruhe sein, damit Sie Ihre Batterien wieder aufladen können. Durch Reduzierung von Umgebungslärm beugen Sie vielen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit vor, wie Stress, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Lernproblemen. Und genau das soll der Zweck dieser Kollektion sein: Nakuru besteht nicht aus einem einzigen Material, sondern aus mehreren Materialschichten, die jeweils unterschiedliche Schallfrequenzen dämpfen. Das verbessert die Akustik im Raum (für Sie) und zwischen den verschiedenen Räumen (für die Menschen einen Stock tiefer) erheblich.



1 21 dB Trittschallverbesserung, einzigartig auf dem Markt!

2 Das beste Produkt in seiner Klasse

3 Schöne Holzoptik, die sich wie echtes Holz anfühlt

4 Nutzungsklasse 33 mit 0,55 mm Nutzschiicht

5 Wasserfest und leicht zu reinigen

6 Geeignet für jeden Raum im Haus

7 Integrierte Trittschalldämmung

# Bringen Sie Ruhe in ein Haus voller Leben.

## So einen ruhigen Boden gab es noch nie

Nakuru hat alle Vorteile eines Parquetvinylbodens und bietet hervorragende akustische Eigenschaften! Dementsprechend ist Nakuru bis zu 6-mal leiser als andere Hartböden wie Laminat und LVT. Der Boden absorbiert nicht weniger als 30 % mehr Schall als ein Boden mit hartem Kern (im Vergleich zu einem 4 + 1 mm SPC). Man könnte darauf sogar steppen.

Nakuru verbindet hyperrealistisches Design mit erholsamem Komfort. Wie jedes andere Parquetvinyl ist auch diese Kollektion 100 % wasserfest, leicht zu reinigen und für jeden Raum geeignet.



**Nakuru erreicht -21 dB ΔLw und -10 dB ΔLin.**

Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben! Eine Reihe europäischer Tests bestätigt, dass Nakuru darum zu den Ausnahmen auf dem Markt für schwimmende Böden gehört.

## Trittschallverbesserung


Musikliebhaber und ein Baby im Haus? Mit Nakuru wird Schallübertragung zwischen zwei benachbarten Räumen um 21 dB reduziert. Fernsehen, Radio, harte Schuhabsätze oder Stimmen: Für die Menschen in den Räumen über oder unter Ihnen wird es deutlich angenehmer.

## Reduzierter Reflexionsschall

Ein gemütliches Treffen mit Freunden an einem Freitagabend, vielleicht um etwas zu feiern? Natürlich möchten Sie dabei nicht nur Musik hören und anstoßen, sondern auch ein Gespräch führen können. Nakuru absorbiert bis zu 30 % mehr Reflexions- und Gehschall im Raum als andere Hartböden.



Erhältlich als Dielen und als Fischgrätmuster



Neugierig wie leise ein Fußboden klingen kann? Sehen Sie sich unser Nakuru-Video an!

### Reduzierter Reflexionsschall

**Weniger Lärm im Raum:** Nakuru reduziert den **Raumschall** und dämpft den **Gehschall**. Kein Knarren, viel weniger Lärm von Kindern, die durch den Raum laufen, oder von lautem Spielzeug.

### Großartig

Genießen Sie die **großartige Ruhe**, die Nakuru bietet, sowohl optisch als auch akustisch. Die **langen und breiten Dielen** bringen Stil in jeden Raum. Sie sind länger als 1,8 m, 23 cm breit und nur 7,5 mm dick.

### Herausragend in matter Ausführung

**Nakuru ist extra matt** mit nur 2-4 % Glanz, so dass es dem **Aussehen von echtem Holz** sehr nahe kommt. Genießen Sie das schöne, natürliche Aussehen.

### Trittschallverbesserung

**Verminderter Trittschall in den darunterliegenden und angrenzenden Räumen:** Nakuru reduziert die **Lärmbelästigung** benachbarter Räume, z. B. durch Fernseher oder Radio, Stimmen und hohe Absätze.

### Spürbar angenehm

Die **Oberflächenstruktur** der Diele verläuft ganz im **Einklang mit dem Dekor!** Wenn man bei Nakuru einen Astknoten oder eine Holzmaserung sieht, kann man sie an genau der gleichen Stelle auch fühlen.

### Sehr robust

Die Nutzschicht von **0,55 mm macht den Unterschied**. Mit der **Nutzungsstufe 33** können Sie sich auch in Ihren Geschäftsräumen für Nakuru entscheiden.

# Nakuru



Nakuru Baboon NAK 230 IB-5750



Nakuru Rhino NAK 230 IB-5755



Nakuru Savanna NAK 230 IB-5758



Nakuru Impala NAK 230 IB-5760




Nakuru Lion NAK 230 IB-5761



Nakuru Ivory NAK 230 IB-5762

## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 7,5 (6,5 + 1) mm  
B 230 mm  
L 1842 mm



Die Nakuru-Kollektion bietet für jede Wohnung den richtigen Look und ist in vielen Farben erhältlich. Schauen Sie sich in aller Ruhe die Kollektion an und finden Sie den Look, der zu 100 % zu Ihnen und Ihrem Wohnbereich passt. Mit diesem Boden schaffen Sie die große Ruhe und beispiellose Schönheit, die Sie suchen.



© Gianni Declercq

NAK HB 123 IB-845

Nakuru HB Safari



Nakuru Kenya NAK HB 123 IB-800



Nakuru Gazelle NAK HB 123 IB-844




Nakuru Safari NAK HB 123 IB-845



Nakuru Hippo NAK HB 123 IB-848

## Klick

Nutzschicht 0,55 mm  
H 7,5 (6,5 + 1) mm  
B 123 mm  
L 615 mm



# Schauen Sie sich echte Verlegungen an



## Das Haus von Wendy und Sebastien ist wirklich spektakulär

Das Haus von **Account Manager Wendy und dem Architekten Sebastien, Sohn Nelson und Tochter Bowie** wurde mit 32.000 Dachziegeln eingedeckt, hat drei Giebeldächer und eine Fassade ohne Türen und Fenster. Auch im Inneren trafen sie ihre eigenen, **sehr individuellen Entscheidungen**.

„Wir haben uns ganz bewusst für einen **Parkettboden unten und Parquetvinyl oben** entschieden. Für unser Wohn- und Esszimmer wollten wir einen Boden mit gewisser Patina, oben haben wir uns für **eine bewusst unkomplizierte Lösung** entschieden. Mit einem Kleinkind und einem Baby zu Hause kann ab und zu ein Unfall passieren, **aber wir lassen uns davon nicht stressen**. Das ist der große Vorteil von Parquetvinyl: Alles ist schnell und **einfach zu reinigen, ohne Spuren zu hinterlassen**. Die Verlegung ist ein Kinderspiel, weil Parquetvinyl einen integrierte Trittschalldämmung hat.“



Lesen Sie den vollständigen Artikel online, um weitere Tipps von Wendy und Sebastien zu erhalten.

## Wir sind neugierig auf Ihre Geschichte!

Möchten Sie demnächst Parquetvinyl in Ihrem Haus verlegen? Planen Sie eine spektakuläre Renovierung? Vielleicht sind Sie bereits mit Bauarbeiten beschäftigt? Wir sind neugierig auf Ihre Geschichte! Gerne kommen wir für eine stilvolle Innenreportage und ein Fotoshooting von Ihnen, eventuellen Mitbewohnern und dem Boden vorbei. Natürlich kommen wir nicht mit leeren Händen!

Wer weiß, vielleicht statten wir Ihnen ja bald einen Besuch ab! Registrieren Sie sich jetzt auf unserer Website [parquetvinyl.com](https://www.parquetvinyl.com)



Lassen Sie sich von anderen inspirieren. Entdecken Sie zum Beispiel, warum Wendy und Sebastien sich für Parquetvinyl entschieden und ihr Haus gründlich renovieren ließen. Es ist zu einem Haus geworden, das einfach auffällt. Möchten Sie wissen, ob sie auch im Inneren solche gewagten Entscheidungen getroffen haben?

# Übersicht

## Parquetvinyl – Klick

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer	Nutzschicht (mm) – Verschleißklasse	Oberflächen Struktur	Fuge	Verpackungs- inhalt	Auswahl an unterschied- lichen Planken	Bestellnummer Sockelleiste	Bestellnummer 'One profile for all'
<b>Dielen</b>										
<b>Tarn</b>	5x176x1213	Whiskey	TAR 176 IB- 800	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-800	PRO-ALL-800
		Cider	TAR 176 IB- 840	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-840	PRO-ALL-840
		Canyon	TAR 176 IB- 844	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-844	PRO-ALL-844
		Vanilla Fudge	TAR 176 IB- 845	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-845	PRO-ALL-845
		Clay	TAR 176 IB- 846	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-846	PRO-ALL-846
		Copper	TAR 176 IB- 848	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-848	PRO-ALL-848
		Chestnut	TAR 176 IB- 849	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-849	PRO-ALL-849
<b>Ivalo</b>	5x176x1213	Flax	IVA 176 IB- 2694	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2694	PRO-ALL-2694
		Oat	IVA 176 IB- 2696	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2696	PRO-ALL-2696
		Cane	IVA 176 IB- 2697	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2697	PRO-ALL-2697
		Amaranth	IVA 176 IB- 2701	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2701	PRO-ALL-2701
		Barley	IVA 176 IB- 2702	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2702	PRO-ALL-2702
		Roasted Bean	IVA 176 IB- 2703	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2703	PRO-ALL-2703
<b>Yukon</b>	5x176x1213	Tan	YUK 176 IB- 2621	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Sea Stone	YUK 176 IB- 2622	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2622	PRO-ALL-2622
		Beach	YUK 176 IB- 2625	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2625	PRO-ALL-2625
		Desert Dune	YUK 176 IB- 2626	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK 176 IB- 2630	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK 176 IB- 2631	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
<b>Arno</b>	6 x 180 x 1220	Vanilla	ARN 180 IB- 624	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.196 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-624	PRO-ALL-624
		Muffin	ARN 180 IB- 625	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.196 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-625	PRO-ALL-625
		Scotch	ARN 180 IB- 626	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.196 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-626	PRO-ALL-626
		Espresso	ARN 180 IB- 627	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.196 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-627	PRO-ALL-627
<b>Neva</b>	5x232x1235	Harvest	NEV 232 IB- 7285	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-7285	PRO-ALL-7285
		Powder	NEV 232 IB- 7287	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-7287	PRO-ALL-7287
		Beaver	NEV 232 IB- 7290	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-7290	PRO-ALL-7290
		Dolce	NEV 232 IB- 7294	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-7294	PRO-ALL-7294
		Biscuit	NEV 232 IB- 7297	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-7297	PRO-ALL-7297

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer	Nutzschicht (mm) – Verschleißklasse	Oberflächen Struktur	Fuge	Verpackungs- inhalt	Auswahl an unterschied- lichen Planken	Bestellnummer Sockelleiste	Bestellnummer 'One profile for all'
<b>Dielen</b>										
<b>Tigris</b>	5x232x1235	Rhino	TIG 232 IB- 5755	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	TIG 232 IB- 5758	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	TIG 232 IB- 5760	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	TIG 232 IB- 5761	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Chocolate Fudge	TIG 232 IB- 5764	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-5764	PRO-ALL-5764
<b>Mantaro</b>	6,5x232x1532	Fossil	MAN 232 IB- 5611	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1.777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN 232 IB- 5614	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1.777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN 232 IB- 5616	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1.777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN 232 IB- 5619	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1.777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN 232 IB- 5620	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1.777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
<b>Fischgrät</b>										
<b>Sava Fischgrät</b>	5x123x615	Sand	SAV HB 123 IB- 2253	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2253	PRO-ALL-2253
		Almond	SAV HB 123 IB- 2254	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2254	PRO-ALL-2254
<b>Yukon Fischgrät</b>	5x123x615	Tan	YUK HB 123 IB- 2621	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Desert Dune	YUK HB 123 IB- 2626	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK HB 123 IB- 2630	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK HB 123 IB- 2631	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
<b>Mantaro Fischgrät</b>	6,5x125x625	Fossil	MAN HB 125 IB- 5611	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1.875 m <sup>2</sup>	54	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN HB 125 IB- 5614	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1.875 m <sup>2</sup>	54	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN HB 125 IB- 5616	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1.875 m <sup>2</sup>	54	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN HB 125 IB- 5619	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1.875 m <sup>2</sup>	54	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN HB 125 IB- 5620	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1.875 m <sup>2</sup>	54	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
<b>Stein</b>										
<b>Caldera 300x600</b>	5x300x600	Seasalt	CAL T 600 IB- 1442	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.340 m <sup>2</sup>	32	SKI-060-1442	PRO-ALL-1442
		Basalt	CAL T 600 IB- 1443	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.340 m <sup>2</sup>	32	SKI-060-1443	PRO-ALL-1443
		Stone	CAL T 600 IB- 1444	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.340 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-1444	PRO-ALL-1444
		Marmo Grigio	CAL T 600 IB- 4055	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Marmorstruktur	Fuge 4V	2.340 m <sup>2</sup>	16	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 600 IB- 4056	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Marmorstruktur	Fuge 4V	2.340 m <sup>2</sup>	16	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056
<b>Caldera 405x810</b>	6,5x405x810	Concrete Pearl	CAL T 810 IB- 4022	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Betnoptik	Fuge 4V	1.968 m <sup>2</sup>	12	SKI-060-4022	PRO-ALL-4022
		Concrete Salt	CAL T 810 IB- 4023	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Betnoptik	Fuge 4V	1.968 m <sup>2</sup>	12	SKI-060-4023	PRO-ALL-4023
		Concrete Seal	CAL T 810 IB- 4025	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Betnoptik	Fuge 4V	1.968 m <sup>2</sup>	12	SKI-060-4025	PRO-ALL-4025
		Concrete Shark	CAL T 810 IB- 4027	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Betnoptik	Fuge 4V	1.968 m <sup>2</sup>	12	SKI-060-4027	PRO-ALL-4027
		Concrete Sand	CAL T 810 IB- 4095	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Betnoptik	Fuge 4V	1.968 m <sup>2</sup>	12	SKI-060-4095	PRO-ALL-4095
<b>Caldera 615x1230</b>	7,5x615x1230	Marmo Grigio	CAL T 1230 IB- 4055	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Marmorstruktur	Fuge 4V	1.513 m <sup>2</sup>	4	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 1230 IB- 4056	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Marmorstruktur	Fuge 4V	1.513 m <sup>2</sup>	4	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer	Nutzschicht (mm) – Verschleißklasse	Oberflächen Struktur	Fuge	Verpackungs- inhalt	Auswahl an unterschied- lichen Planken	Bestellnummer Sockelleiste	Bestellnummer 'One profile for all'
<b>Akustisch</b>										
<b>Nakuru</b>	7,5x230x1842	Baboon	NAK 230 IB-5750	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5750	PRO-ALL-5750
		Rhino	NAK 230 IB-5755	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	NAK 230 IB-5758	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	NAK 230 IB-5760	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	NAK 230 IB-5761	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Ivory	NAK 230 IB-5762	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5762	PRO-ALL-5762
<b>Nakuru Fischgrät</b>	7,5x123x615	Kenya	NAK HB 123 IB-800	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,513 m <sup>2</sup>	42	SKI-060-NKHB800	PRO-ALL-NKHB800
		Gazelle	NAK HB 123 IB-844	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,513 m <sup>2</sup>	42	SKI-060-NKHB844	PRO-ALL-NKHB844
		Safari	NAK HB 123 IB-845	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,513 m <sup>2</sup>	42	SKI-060-NKHB845	PRO-ALL-NKHB845
		Hippo	NAK HB 123 IB-848	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,513 m <sup>2</sup>	42	SKI-060-NKHB848	PRO-ALL-NKHB848

## Accessoires

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer
<b>Sockelleisten</b>			
<b>Grundierte Sockelleiste</b>	14 x 60 x 2400	Weiß	SKI-SP-060-000
	14 x 80 x 2400	Weiß	SKI-SP-080-000
<b>Fliesen-Abdeckleiste</b>	16 x 130 x 2400	Weiß	SKI-SP-RENO-000
<b>Viertelstab</b>	14 x 14 x 2400	Weiß	SKI-SP-QR-000
<b>Dekorgleiche Sockelleiste</b>	14 x 60 x 2400	Decor	SKI-060-XXX
<b>Selbstklebende Sockelleiste</b>	4 x 24 x 2400	Decor	SKI-PP-XXX

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer
<b>Profile</b>			
<b>Übergangprofil Aluminium</b>	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Silber	PRO-T-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Titan	PRO-T-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Champagner	PRO-T-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Mattschwarz	PRO-T-1000/2000-BL
<b>Anpassungsprofil Aluminium</b>	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Silber	PRO-R-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Titan	PRO-R-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Champagner	PRO-R-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Mattschwarz	PRO-R-1000/2000-BL
<b>Abschlussprofil Aluminium</b>	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Silber	PRO-E-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Titan	PRO-E-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Champagner	PRO-E-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Mattschwarz	PRO-E-1000/2000-BL
<b>Stufenprofil</b>	9 x 15 x 1000/2700	Silber	PRO-S5-1000/2700-SI
	15 x 22,5 x 2700	Silber	PRO-S7-2700-SI
<b>One profile for all</b>	18 x 40 x 930	Decor	PRO-ALL 093CM-XXX
	18 x 40 x 1860	Decor	PRO-ALL 186CM-XXX

## Parquetvinyl – Klebevariante (Dryback)

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer	Nutzschicht (mm) – Verschleißklasse	Oberflächen Struktur	Fuge	Verpackungs- inhalt	Auswahl an unterschied- lichen Streifen	Bestellnummer Sockelleiste
<b>Dielen</b>									
<b>Tarn</b>	2,5x184,2x1219,2	Whiskey	TAR DB 184-800	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Mikronut	4,492 m <sup>2</sup>	15	SKI-060-800
		Clay	TAR DB 184-846	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Mikronut	4,492 m <sup>2</sup>	15	SKI-060-846
		Copper	TAR DB 184-848	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Mikronut	4,492 m <sup>2</sup>	15	SKI-060-848
		Chestnut	TAR DB 184-849	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Mikronut	4,492 m <sup>2</sup>	15	SKI-060-849
<b>Yukon</b>	2,5x184,2x1219,2	Beach	YUK DB 184-2625	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,492 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-2625
		Desert Dune	YUK DB 184-2626	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,492 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-2626
		Mistral	YUK DB 184-2631	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,492 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-2631
<b>Tigris</b>	2,5x228,6x1219,2	Rhino	TIG DB 228-5755	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,459 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5755
		Savanna	TIG DB 228-5758	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,459 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5758
		Impala	TIG DB 228-5760	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,459 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5760
		Lion	TIG DB 228-5761	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,459 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5761
		Chocolate Fudge	TIG DB 228-5764	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,459 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5764
<b>Mantaro</b>	2,5x233x1540	Fossil	MAN DB 233-5611	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,665 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5611
		Hay	MAN DB 233-5614	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,665 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5614
		Inca	MAN DB 233-5616	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,665 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5616
		Pecan	MAN DB 233-5619	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,665 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5619
		Spice	MAN DB 233-5620	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,665 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5620
<b>Fischgrät</b>									
<b>Mantaro Fischgrät</b>	2,5x146x730	Fossil	MAN HB DB 146-5611	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,690 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-5611
		Hay	MAN HB DB 146-5614	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,690 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-5614
		Inca	MAN HB DB 146-5616	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,690 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-5616
		Pecan	MAN HB DB 146-5619	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,690 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-5619
		Spice	MAN HB DB 146-5620	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,690 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-5620
<b>Stein</b>									
<b>Caldera</b>	2,5x457,2x914,4	Concrete Salt	CAL DB 457-4023	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	Mikronut	4,599 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-4023
		Concrete Shark	CAL DB 457-4027	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	Mikronut	4,599 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-4027
		Concrete Sand	CAL DB 457-4095	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	Mikronut	4,599 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-4095

# Und nun zur Auswahl ...



## 1 Finden Sie uns in den sozialen Medien

Folgen Sie uns auf **Facebook**, **Instagram** und **Pinterest** und schauen Sie sich unsere Fotos an. Lassen Sie sich von **Einrichtungsideen** und **Berichten** von Kunden inspirieren. Unsere Böden werden Sie begeistern!

## Wählen Sie den richtigen Boden für Ihr Zuhause mit unserem Room-Viewer

Mit unserem Room-Viewer verlegen Sie **Ihre Lieblingsböden in wenigen Sekunden in Ihrem Zuhause**. Jedenfalls virtuell. Machen Sie ein Foto, laden Sie es hoch und finden Sie den Boden Ihrer Wahl. Mit dem praktischen Schieberegler können Sie auch ganz einfach **Böden vergleichen**. So können Sie sehen, welcher Boden am besten zu Ihrer Einrichtung passt. Der Room-Viewer von Parquetvinyl **beseitigt jeden Zweifel!**



Scannen Sie den Code und starten Sie eine Simulation mit unserem Room-Viewer.



Sie können alle Kollektionen auf der Website finden. Scannen Sie den Code und bestellen Sie Ihre Muster.

## Bestellen Sie Muster Ihrer Lieblingsböden

Haben Sie schon einen bestimmten Boden im Kopf oder **sind Sie noch unschlüssig, was die Farben angeht?** Bestellen Sie Muster und verlegen Sie sie bei sich zuhause. Und das im wörtlichen Sinn. Sehen Sie, wie sich die Lichtwirkung im Laufe des Tages verändert, und wie der Boden abends **bei künstlichem Licht** wirkt. Sie können dann in aller Ruhe Ihre endgültige Wahl treffen.



Die Farben der Böden in dieser Broschüre können je nach Lichteinfall und Druckverfahren von der Realität abweichen.

Parquetvinyl ist ein Produktsortiment von Lamett. Neben Parquetvinyl bieten wir auch Parkettfußböden an. Seit über 15 Jahren sind wir ein zuverlässiger Partner bei der Realisierung von Traumfußböden in Europa und weit darüber hinaus. Einen guten Fußboden kaufen Sie nur ein- oder zweimal im Leben. Wir garantieren Ihnen, dass ein Fußboden von Lamett alle Qualitätsansprüche erfüllt. Das ist unser Anspruch. Mit einem gut eingespielten Team sorgen wir für eine persönliche, zügige Vorgehensweise und entwickeln Fußböden, die Sie glücklich machen.

# Parquetvinyl

by lamett



Teilen Sie Ihren Parquetvinyl-Fußboden auf den sozialen Medien mit **#myparquetvinyl**

[parquetvinyl.com](http://parquetvinyl.com)  
[lamett.eu](http://lamett.eu)