



KAINDL



BOARDS
FLOORS
FLOORING collection
IDEAS

DE | EN

Heading new shores



Ursprünge

Die Natur als Vorbild – ihre Strukturen, Formen und Farben sind das Gesicht der jetzt noch nachhaltigeren FLOORING collection von Kaindl mit neun neuen FLOORganic-Dekoren und dem Highlight „Eiche Milano“. Diese Böden inspirieren mit einer Fülle an cleveren Ideen, außergewöhnlichen Merkmalen und wunderschönen Details für jeden Geschmack und jeden Anspruch. Sie füllen jeden Raum mit Leben und faszinierender Ästhetik – treten Sie ein!

Origins

Nature as a model - its textures, shapes and colours are the face of the now even more sustainable FLOORING collection from Kaindl with nine new FLOORganic decors and the highlight „Oak Milano“. These floors inspire with a wealth of clever ideas, extraordinary features and beautiful details for every taste and every standard. They fill each room with life and fascinating aesthetics - come in!





Ökologisch

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine ökologische Wertschöpfungskette gehören zur Kaindl Unternehmenskultur.

Das von uns verarbeitete Holz stammt aus Abfällen der regionalen Sägeindustrie aus zertifizierten und kontrollierten Quellen nach den FSC™ - und PEFC-Standards*.

Ecological

The responsible use of natural resources is a major concern for us. Circular economy, climate protection and an ecological value chain are part of Kaindl's corporate culture.

The wood waste we process comes from the regional sawmill industry from certified and controlled sources according to the FSC™ and PEFC standards.*

* FSC™ C011253 und PEFC 06-35-18



Wir setzen in unserer Produktion auf Recyclingholz, dem wir damit ein zweites Leben geben. Selbstverständlich können Kaindl Laminatböden am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden.

We use recycled wood in our production, giving it a second life. Of course, Kaindl laminate flooring can be recycled at the end of its life cycle.



Kaindl Laminatböden bestehen zu 90% aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz aus regionaler Holzwirtschaft. Nachhaltige Waldbewirtschaftung sorgt dafür, dass mehr Holz nachwächst, als entnommen wird.

Kaindl laminate flooring consists of 90% renewable raw material wood from regional forestry. Sustainable forest management ensures that more wood is being regrown than is removed.



Unsere Laminatböden sind CO₂-negativ. Durch ihren hohen Holzanteil weisen sie eine unschlagbare Ökobilanz auf und tragen aktiv zum Klimaschutz bei.

Our laminate floors are CO₂-negative. Due to their high wood content, they have an unbeatable eco-balance and actively contribute to climate protection.



Unsere Produkte erfüllen die Ansprüche internationaler Standards, sie sind frei von belastenden Weichmachern und Schadstoffen und sichern eine hohe Raumluftqualität. Dafür garantieren wir!

Our products meet the requirements of international standards, they are free from polluting plasticisers and harmful substances and ensure high indoor air quality. We guarantee this!





FLOORrganic

Nachhaltigkeit auf leisen Sohlen *Sustainability on quiet soles*

Kaindl FLOORrganic mit integrierter Trittschalldämmung verblüfft mit hoher Feuchteresistenz, niedrigen Gehrschallwerten... und ist nachhaltig wie nie zuvor.

Die neue Fußbodenlinie begeistert mit innovativen Dekorkonzepten und modernem Look and Feel. Zurückhaltende Eleganz, ausdrucksstarkes Altholzflair, ungewöhnliche Farbspiele – diese attraktiven Designs bringen frischen Wind in die Kaindl Kollektion.

Kaindl FLOORrganic with attached impact sound insulation combines high moisture resistance with impressive sound suppression... and is more sustainable than ever before.

This new flooring line impresses with its innovative decor concepts that have a modern look and feel. Restrained elegance, impressive reclaimed wood flair and an unusual play of colours – these attractive designs breathe new life into the Kaindl Collection.



Leise
Silent



Wasserfest*
Waterproof*



Einfache Installation
Easy installation



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).




FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

FLOORganic
by KAINDL



Abriebfestes Overlay mit
authentischer Oberfläche (Standarddiele)
*Wear resistant overlay with
authentic surface (Standard Plank)*

Abriebfeste mehrschichtige
UV-Lackierung (Breitdiele)
*Wear resistant multilayer
UV-Coating (Wide Plank)*

Dekorpapier (Standarddiele)
Decorative paper (Standard Plank)

Digitale Kolorierung mit
lichtechter UV-Tinte (Breitdiele)
*Digital printing with
lightfast ink (Wide Plank)*

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

ECO Unterlagsmatte (Trittschall + Dampfbremse)
ECO Underlay (Sound insulation + moisture barrier)

Dielenformate | Plank Formats



Breitdiele | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm

Fase | Bevel



Soft bevel




Aqua Protect

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



-32%

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

**FLOORganic mit der
ECO Unterlagsmatte
bietet viele Vorteile:**

- Integrierte, hoch effiziente Schalldämmung
- Recyclbare Holzfasern
- Hohe Feuchteresistenz

**FLOORganic with
ECO Underlay
offers many advantages:**

- Attached, highly effective sound insulation
- Recyclable wood fibers
- High moisture resistance

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | According to IHD's works standard W 431

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel





0921 AH-LU Eiche | Oak **KANSAS WICHITA**

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel



0922 HG Eiche | Oak KANSAS COUNTY



O275 HG Eiche | *Oak* WIMBLEDON

67476



O276 HG Eiche | *Oak* SWINDON

67477



O922 HG Eiche | *Oak* KANSAS COUNTY

67465



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel



O930 HG Eiche | *Oak BRERA ICE*

67436



O931 HG Eiche | *Oak BRERA CLASSIC*

67475



O171 HG Hickory **SUNDAY**

67440





0930 HG Eiche | Oak **BRERA ICE**

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddielen | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2391 EG Eiche | Oak BRERA NATURE



K2417 EG Eiche | Oak BRERA STRAW

67469



K2418 EG Eiche | Oak BRERA TERRA

67258



K2391 EG Eiche | Oak BRERA NATURE

67252



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2413 EG Eiche | Oak ZERMATT CASTOR
67267



K2414 EG Eiche | Oak ZERMATT VISPA
67362



K2415 EG Eiche | Oak ZERMATT LISKAMM
67471





K2413 EG Eiche | Oak ZERMATT CASTOR

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2407 EG Hickory | *Hickory* SCUOL GUARDA

67470



K2408 EG Nuss | *Walnut* CELERINA BREEZE

67397



K2410 AT Kiefer | *Pine* MALOJA PALACE

67395



FAKTEN | FACTS

	Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page	
	8.5	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O461	Eiche Oak	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	1-Stab 1-Strip	67138	22
			O920	Eiche Oak	KANSAS OVERLAND	AH-LU	1-Stab 1-Strip	67439	22
			O921	Eiche Oak	KANSAS WICHITA	AH-LU	1-Stab 1-Strip	67456	22
			O275	Eiche Oak	WIMBLEDON	HG	1-Stab 1-Strip	67238	25
			O276	Eiche Oak	SWINDON	HG	1-Stab 1-Strip	67271	25
			O922	Eiche Oak	KANSAS COUNTY	HG	1-Stab 1-Strip	67465	25
			O930	Eiche Oak	BRERA ICE	HG	1-Stab 1-Strip	67436	26
			O931	Eiche Oak	BRERA CLASSIC	HG	1-Stab 1-Strip	67475	26
			O171	Hickory	SUNDAY	HG	1-Stab 1-Strip	67440	26
	8.5	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG	1-Stab 1-Strip	67252	29
			K2407	Hickory Hickory	SCUOL GUARDA	EG	1-Stab 1-Strip	67470	33
			K2408	Nuss Walnut	CELERINA BREEZE	EG	1-Stab 1-Strip	67397	33
			K2410	Kiefer Pine	MALOJA PALACE	AT	1-Stab 1-Strip	67395	33
			K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	1-Stab 1-Strip	67267	30
			K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	1-Stab 1-Strip	67362	30
			K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	1-Stab 1-Strip	67471	30
			K2417	Eiche Oak	BRERA STRAW	EG	1-Stab 1-Strip	67469	29
			K2418	Eiche Oak	BRERA TERRA	EG	1-Stab 1-Strip	67358	29

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Soft bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m ² /16,0 kg Palette: 45 Pak./106,20 m ² /720,0 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.17 sq ft/1593.0 lbs
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m ² /15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m ² /810,4 kg Pack: 8 pcs./22.98 sq ft/33.3 lbs Pallet: 52 packs/1195.21 sq ft/1786.6 lbs

FAKTEN | FACTS

Kategorie <i>Category</i>	Format <i>Size</i>	Stärke <i>Thickness</i>	Nutzungsklasse <i>Utilization Class</i>	AC Rating	Garantie* <i>Guarantee*</i>	Antibakteriell <i>Antibacterial</i>
FLOORganic	1383 x 244 mm	8.5	33	AC5	30	no
FLOORganic	1383 x 193 mm	8.5	33	AC5	30	yes

Kategorie <i>Category</i>	Verlegeprofil <i>Installation profile</i>	Fase <i>Bevel</i>	Authentische Prägung <i>Authentic Embossed</i>	Feuchtigkeitsbeständig <i>Moisture Resistance</i>	Trägerplatte <i>Coreboard</i>	Akkustische Dämmung <i>Sound Insulation</i>	Artikel <i>SKU</i>
FLOORganic	AT	Soft bevel	no	yes**		ECO Underlay	9
FLOORganic	AT	V4	no	yes**		ECO Underlay	9

Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
kaindl.com/impressum