



Mural Revela

Die schnelle und saubere Lösung
für Badezimmerwände

Gerflor®

Mural Revela

Harmonie zwischen Boden & Wand



Mural Revela
Terrazzo Cobalt

Creation
Confetti Cobalt

Kombinieren Sie Mural Revela mit den LVT-Designbelägen aus der **Creation** Kollektion – für eine einheitliche Ästhetik im gesamten Raum.



Die komplette Creation Kollektion finden Sie auf gerflor.de



Bodenbelag Creation, Design: Confetti Cobalt
Wandbelag Mural Revela, Design: Terrazzo Cobalt

INHALT

05 Produktvorteile

06 Die Mural Revela Farbrange

07 Alanya
08 Ampara
09 Baeza
10 Colima
11 Concrete Clear NEU
12 Concrete Cream NEU
13 Corabia
14 Hanoi
15 Kamina
16 Kampala
17 Liverpool
18 Marmor White NEU
19 Sarti
20 Terrazzo Cobalt NEU
21 Travertine Bone NEU
22 Ubeda
23 Vilnius
24 Wood Clear NEU
25 Zanzibar
26 Boulia Gloss
27 Derby Gloss
28 Marbre Noir Gloss NEU
29 Tanami Gloss

30 Jedes Projekt ist einzigartig

31 Produktübersicht

33 Mehr als eine Wandverkleidung

34 Strapazierfähig, wasserdicht und langlebig

35 Schnell, einfach und sauber

36 Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

38 Technische Daten

gerflor.de / Folgen Sie uns:

Die neue Generation dekorativer Wandgestaltung – einfach zu verkleben!



Wasserdicht*
- Verwendung im Nassbereich (Dusche/Badewanne)
- Abwaschbar, besonders pflegeleicht

Einfache und schnelle Montage
- Leichtes Produkt und einfacher Zuschnitt
- Dreimal schneller verarbeitet als klassische Wandfliesen
- Nut- und Federverbindung, ohne Verfugen

Für Renovierung und Neubau
- Geeignet für verschiedene Untergründe
- Direkte Verklebung auf vorhandenen Fliesen möglich
- Verarbeitung mit Klebstoff

Ultrarealistische Designs
- Matt- und Glanzdekore
- Fliesen und XL/XXL-Paneele
- Extra schmale Fugen
- Abgestimmt auf Gerflor Bodenbeläge

Robuster Produktaufbau
- Nut- und Federverbindung
- Strapazierfähig

Passendes Zubehör
- Alu-Designprofile
- Kleb- und Dichtstoff

100 % auf Lager

Produziert in Belgien



Zirkularität
- Absolut wohngesund
- 100 % REACH konform
- 100 % recycelbar
- Produziert mit bis zu 30 % Recyclinganteil
- EPD verfügbar
- ISO 14001 & ISO 50001 zertifiziert

*Bitte beachten Sie die Montageanleitung auf gerflor.de

Marmor White

Alanya



7032 Alanya





65×37,5

90×260

120×260

Formate in cm

Ampara

7093 Ampara





Formate in cm


65×37,5

90×260

Baeza








7869 Baeza

65×37,5

90×260

Formate in cm

Colima



7052 Colima





65×37,5

90×260

Formate in cm

Concrete Clear



7101 Concrete Clear



Format in cm

65×37,5



Concrete Cream

Format in cm

65×37,5



7102 Concrete Cream





Corabia

Formate in cm

65×37,5

90×260



7035 Corabia





Hanoi

7918 Hanoi

Formate in cm

65×37,5

90×260





Kamina







7091 Kamina

65×37,5

90×260

120×260

Formate in cm

Kampala







7915 Kampala

65×37,5

90×260

Formate in cm

Liverpool



7911 Liverpool





65×37,5

90×260

Formate in cm

Marmor White



7099 Marmor White

Format in cm

90×260





Sarti



7072 Sarti





65×37,5

90×260

Formate in cm


Terrazzo Cobalt



7100 Terrazzo Cobalt

Format in cm

65×37,5





Travertine Bone



7095 Travertine Bone

Formate in cm*

65×37,5

90×260





*Die Designausrichtung variiert je nach Format

Ubeda



7868 Ubeda





65×37,5

90×260

120×260

Formate in cm

Vilnius



7007 Vilnius





65×37,5

90×260

Formate in cm

Wood Clear



7096 Wood Clear



*Die Designausrichtung variiert je nach Format

Formate in cm*






Zanzibar







7053 Zanzibar



Formate in cm

Boulia Gloss

Hochglanz







7097 Boulia Gloss

65×37,5

90×260

Formate in cm

Derby Gloss

Hochglanz

7059 Derby Gloss





65×37,5

90×260

Formate in cm

Marbre Noir Gloss

Hochglanz



7098 Marbre Noir Gloss

Format in cm

90×260





Tanami Gloss

Hochglanz



7029 Tanami Gloss





65×37,5

90×260

120×260


Formate in cm

Jedes Projekt ist einzigartig

Die Kollektion Mural Revela umfasst ultrarealistische Dekore mit Stein-, Zement-, Holz- oder Marmoroptiken, erhältlich in drei Formaten:

- Fliesen: 65 × 37,5 cm
- XL-Paneele: 90 × 260 cm
- XXL-Paneele: 120 × 260 cm

Die Dekore verfügen über eine angenehme Haptik und können dank einer Nut- und Federverbindung nach dem Mix- & Match-Prinzip kombiniert werden. Eine extra schmale Fuge rundet das moderne Erscheinungsbild ab.






Die Mural Revela Produktübersicht

Farbe	Code	Fliese 65 × 37,5 cm	XL-Paneel 90 × 260 cm	XXL-Paneel 120 × 260 cm	NCS	LRV	DSDC
Alanya	7032	•	•	•	6502-R	11.0	1b
Ampara	7093	•	•		1002-B50G	72.2	2
Baeza	7869	•	•		4005-Y50R	28.2	2
Colima	7052	•	•		7000-N	11.9	2
Concrete Clear	7101	•			3500-N	39.5	-
Concrete Cream	7102	•			2005-Y30R	49.7	-
Corabia	7035	•	•		2005-Y50R	46.1	1b
Hanoi	7918	•	•		0603-G40Y	80.8	1a
Kamina	7091	•	•	•	3000-N	40.7	1b
Kampala	7915	•	•		3500-N	36.4	1b
Liverpool	7911	•	•		3000-N	41.5	1b
Marmor White	7099		•		1002-B50G	75.5	-
Sarti	7072	•	•		2000-N	55.9	2
Terrazzo Cobalt	7100	•			1002-Y	66.4	-
Travertine Bone	7095	•	•		2002-Y30R	54.6	-
Ubeda	7868	•	•	•	1502-G50Y	62.2	1b
Vilnius	7007	•	•		3000-N	43.5	2
Wood Clear	7096	•	•		3020-Y20R	38.8	-
Zanzibar	7053	•	•		2005-Y80R	48.6	2
Boulia Gloss	7097	•	•		2005-Y50R	49.2	2
Derby Gloss	7059	•	•		1002-B50G	66.9	2
Marbre Noir Gloss	7098		•		9000-N	1.8	-
Tanami Gloss	7029	•	•	•	0804-R70B	63.2	2



Mehr als eine Wandverkleidung

Eine Komplettlösung mit Aluminiumprofilen für ein perfektes Finish




U-Abschlussprofil
Produktcode: 0649 + Farbton


Aluminium - 0001


Schwarz - 0002

NEU

Weiß - 0003




Universalwinkel
Produktcode: 0644 + Farbton


Aluminium - 0001


Schwarz - 0002

NEU

Weiß - 0003




Innenwinkel
Produktcode: 0657 + Farbton


Aluminium - 0001


Schwarz - 0002


NEU

Weiß - 0003




Außenwinkel L-Profil
Produktcode: 0653 + Farbton


Aluminium - 0001



Click-Abschlussprofil
Produktcode: 0643 + Farbton


Aluminium - 0001



Boden-Abschlussprofil
Produktcode: 0652 + Farbton


Aluminium - 0001

NEU

Dicht- und Klebstoff
revela fix : 0633 0001
revela joint : 0634 0001



Strapazierfähig, wasserdicht* und langlebig

Nur 5 mm dick, aber genauso robust wie keramische Fliesen



1. Polyurethan-Oberflächenschutz
2. Ultrarealistischer Dekorfilm
3. Hochwertige Stabilisierungsschicht
4. Rigid Kern mit Recyclinganteil



- Langlebige, farbbeständige Dekore
- Leichte Reinigung und Pflege
- Robustes Nut- und Federsystem
- Kompakter Produktaufbau
- 100 % wasserdicht*, für Nassbereiche geeignet
- Schmales, modernes Fugenbild ohne Vergilben
- Kein Verfugen notwendig


Colima


Corabia

*Bitte beachten Sie die Montageanleitung auf gerflor.de

Schnell, einfach und sauber

Geeignet für Renovierung und Neubau
- Montage direkt auf alten Fliesen oder auf nicht vorbehandelten Wänden möglich*
- Geeignet für viele Untergründe, gleicht Unebenheiten aus*
- Kein Lärm, kein Bauschutt – Renovierung in bewohnten Räumen möglich








Einfache und schnelle Montage
- Leichtes Produkt, bequem zu montieren
- Mühelose Verarbeitung und einfacher Zuschnitt
- Sauber und geräuscharm
- Besonders schnelles und einfaches Nut- und Federsystem
- Geringe Ausfallzeit des Badezimmers, Verwendung innerhalb von 24 Stunden nach Montage möglich

Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

MADE IN EUROPE

Alle Gerflor Produkte werden auf Basis einer Lebenszyklusanalyse entwickelt, um ihre Umweltbilanz nachhaltig zu verbessern.



Unsere konsequenten Nachhaltigkeitsziele bis 2030

Als führender Hersteller für Boden- und Wandbeläge übernehmen wir Verantwortung für Umwelt und Lebensräume. Entlang unseres Leitsatzes we **care** / we **act** gestalten wir Produkte, Materialien und Prozesse ganzheitlich nachhaltig. Von der Entwicklung bis zur Produktion fördern wir konsequent erneuerbare Energien an unseren Produktionsstandorten in Deutschland, Belgien, Frankreich und weltweit.

Wir laden Sie ein, nachhaltige Räume mit uns zu gestalten – langlebig, verantwortungsvoll und zukunftssicher.

we **care** / we **act**



we **care** for **climate**

ZIELE **2030**

-30 % CO_2
Scopes 1, 2 und 3 in Tonnen CO_2 im Vergleich zu 2019 – Science Based Targets[1]

we **act**

- **SBTi-validierte Klimaziele**[1] inklusive Scope-3-Emissionen
- **68.000 m²** installierte **Photovoltaikmodule**
- **Lokale Fertigung:** 80 % der in Deutschland angebotenen Produkte sind „Made in Europe“
- **Reduzierung des CO_2-Fußabdrucks**, abgeleitet aus internen Lebenszyklusanalysen (LCA)



we **care** for **resources**

ZIELE **2030**

75 %
Rohstoffe biobasiert, mineralisch und recycelt[2]

30 %
recycelter Inhalt[3]

we **act**

- **Linoleum** wird zu **98 % aus biobasierten und mineralischen Inhaltsstoffen** hergestellt
- Einführung von **Premium Zero** als weiterer Schritt in Richtung CO_2-Neutralität und Verzicht auf fossile Rohstoffe
- Bis 2030 werden **30 %** der eingesetzten Materialien **recycelt** und **über 15 % biobasiert** sein



we **care** for **circularity**

ZIELE **2030**

65.000 t
jährliches Recycling-Volumen[4]

30 %
Looselay[5]

we **act**

- Vervierfachung des Volumens im **Second-Life-Programm** und Ausweitung auf 10 Länder
- Eigenes **Gerflor Recyclingzentrum** in Deutschland
- Ausbau des **Looselay-Produktportfolios ohne Verklebung** auf 45 % Umsatz-Anteil



we **care** for **health** and **well-being**

ZIELE **2030**

100 %
beste Raumluftqualität über Standard[6]

95 %
Produkte mit EPD[7]

we **act**

- Alle Gerflor Produkte sind **Floorscore und A+ zertifiziert**
- Die **VOC-Emissionen** liegen **mindestens zehnmal** unter den strengsten geltenden Grenzwerten
- Bis 2030 sind 95 % unserer Boden- und Wandbeläge über **EPDs (Environmental Product Declarations)** oder **Environmental Datasheets** dokumentiert



we **care** for **people**

ZIELE **2030**

30 %
Frauenanteil[8]

40 %
interne Mobilität[9]

Ziel 0
Unfälle[10]

we **act**

- Stärkung der Arbeitssicherheit durch das **Gerflor Safety-Programm**
- Förderung der **beruflichen Gleichstellung** sowie der **internen Mobilität**
- Ausbildung von 1.500 jungen Bodenverlegern in den **Gerflor Trainingszentren**
- Jährlich wachsendes **Engagement für die Gemeinschaft**

Weitere Informationen: 1. Scopes 1, 2 und 3 in absoluten Werten (Tonnen eq CO_2) vs. 2019, marktbasiert, gemäß SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Durchschnittlicher Rohstoffanteil der Boden- und Wandbeläge, nach Gewicht, inkl. 15 % natürlichem Mineralsalz als Rohstoff bei der Vinyl-Herstellung (vgl. 2024: 71 %). 3. Durchschnittlicher Recyclinganteil in den Boden- und Wandbelägen aus Vinyl, nach Gewicht (vgl. 2024: 21 %). 4. Recyceltes Material in unseren Werken und Recyclinganlagen (vgl. 2024: 59.040 t). 5. Anteil der nicht zu verklebenden Boden- und Wandprodukte, leichter Rückbau für einfache Wiederverwertung oder Recycling (vgl. 2024: 40 %). 6. Vinyl- und Linoleumprodukte von Gerflor sind nahezu emissionsfrei (TVOC ≤ 100 Mikrogramm/m³ nach 28 Tagen). 7. Anteil (nach Verkauf) der Boden- und Wandbeläge mit Environmental Product Declaration (EPD) (vgl. 2024: 44 %). 8. Frauenanteil in unserer Belegschaft inkl. Führungskräfte (vgl. 2024: 26 bzw. 27 %). 9. Anteil der offenen Stellen, die intern besetzt werden (vgl. 2024: 25 %). 10. Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeiten pro einer Million geleisteter Arbeitsstunden < 3 (vgl. 2024: 8,9).

Technische Daten

			Mural Revela			
			Fliesen		XL / XXL-Paneele	
Beschreibung			Matt	Gloss	Matt	Gloss
Gesamtdicke	NF EN ISO 24346	mm	5			
Gewicht	NF EN ISO 23997	g/m²	6750	7500	6750	7500
Format	NF EN ISO 24341	cm	65 × 37,5		90 × 260 / 120 × 260	
Fase	-	-	Ja		Nein	
Phthalatfrei	-	-	Ja		Ja	
Klassifikation						
Produktnorm	-	-	EN 15 102			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	D-s3,d0			
Technische Eigenschaften						
Oberflächenbehandlung	-	-	PU-Oberflächenschutz			
Reinigung	EN 233	-	Abwaschbar			
Umwelt						
Recyclinganteil	-	%	Bis zu 30 %			
Recycelbar	-	%	100			
EPD	-	-	Verfügbar			
Raumluftqualität						
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16516	µg/m³	< 100			
CE-Kennzeichnung						
CE	EN 15102	-	OK			

Bitte beachten Sie die ausführliche Pflege- und Montageanleitung auf www.gerflor.de

WICHTIG: Die in diesem Dokument aufgeführten Informationen gelten ab dem 01/05/2026 und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Da die Technik ständig weiterentwickelt wird, ist es Aufgabe unserer Kund*innen, vor jeder Verlegung bei uns zu überprüfen, ob das vorliegende Dokument das gültige ist.

Verpackung

		Fliesen		XL-Paneele		XXL-Paneele	
		Matt	Gloss	Matt	Gloss	Matt	Gloss
Anzahl der Fliesen/ Paneele pro Paket	-	8		2		1	
m² pro Paket	m²	1,95		4,68		3,12	
Gewicht pro Paket	kg	± 13,5	± 15	± 36	± 39	± 25	± 30
Anzahl Pakete pro Palette	-	48		10		20	
m² pro Palette	m²	93,6		46,8		62,4	


Vilnius


Wood Clear / Concrete Cream

Deutschland
Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Straße 27
53840 Troisdorf
Tel: +49 (0)2241 2530-0
E-Mail: kundenservice@gerflor.com
www.gerflor.de

Österreich
Gerflor GmbH
E-Mail: austria@gerflor.com
www.gerflor.at

Schweiz
Gerflor Switzerland AG
E-Mail: switzerland@gerflor.com
www.gerflor.ch

gerflor.de / Folgen Sie uns

Titelbild: Marmor White & Concrete Cream (unverbindliche Abbildungen, teilweise KI-generiert) – RC Lyon B 726 580 152 – jpe – 05/2026 – Z0046079 – Richtwert Dokumentationskosten: 4 €

Alles zu Mural Revela
auch online:

we **care** / we **act** Unsere Verpflichtung für **2030**

climate
-30% CO_2
Scopes 1, 2, 3
Science Based Targets[1]

resources
75%
Rohstoffe biobasiert mineralisch und recycelt[2]
30%
recycelter Inhalt[3]

circularity
65 000 t
jährliches Recycling-Volumen[4]
45%
Looselay[5]

health & well-being
100%
beste Raumqualität Über Standard[6]
95%
Produkte mit EPD[7]

people
30%
Frauenanteil[8]
40%
interne Mobilität[9]
Ziel 0
Unfälle[10]

Weitere Informationen: 1. Scopes 1, 2 und 3 in absoluten Werten (Tonnen eq CO_2) vs. 2019, marktbasiert, gemäß SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Durchschnittlicher Rohstoffanteil der Boden- und Wandbeläge, nach Gewicht, inkl. 15 % natürlichem Mineralsalz als Rohstoff bei der Vinyl-Herstellung (vgl. 2024: 71 %). 3. Durchschnittlicher Recyclinganteil in den Boden- und Wandbelägen aus Vinyl, nach Gewicht (vgl. 2024: 21 %). 4. Recyceltes Material in unseren Werken und Recyclinganlagen (vgl. 2024: 59.040 t). 5. Anteil der nicht zu verklebenden Boden- und Wandprodukte, leichter Rückbau für einfache Wiederverwertung oder Recycling (vgl. 2024: 40 %). 6. Vinyl- und Linoleumprodukte von Gerflor sind nahezu emissionsfrei (TVOC ≤ 100 Mikrogramm/m³ nach 28 Tagen). 7. Anteil (nach Verkauf) der Boden- und Wandbeläge mit Environmental Product Declaration (EPD) (vgl. 2024: 44 %). 8. Frauenanteil in unserer Belegschaft inkl. Führungskräfte (vgl. 2024: 26 bzw. 27 %). 9. Anteil der offenen Stellen, die intern besetzt werden (vgl. 2024: 25 %). 10. Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeiten pro einer Million geleisteter Arbeitsstunden < 3 (vgl. 2024: 8,9).





Neu im Sortiment
XXL-Fliese

Mural Revela 50×120 cm

Die schnelle und saubere Lösung
für Badezimmerwände

Gerflor®

Große Formate. Große Wirkung.

XXL FORMAT

Der Trend in der keramischen Welt

XXL-Formate mit großflächiger Wirkung und vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten

Einfach zu verarbeiten

In kleineren Räumen lässt sich dieses Format besonders einfach verarbeiten.

Einfach & kostengünstig zu transportieren


Im Vergleich zu XL-/XXL-Paneelen

Modularität

Horizontal und vertikal verlegbar
Durchgängige Wandoptik (5 XXL-Fliesen = 2.5 m)

Design ohne Limit

XXL-Fliesen schaffen eine beeindruckende Flächenwirkung und eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.





Mural Revela: 7099 Marmor White - Creation: 1704 Aquinoah Blond

Concrete Cream





Mural Revela: 7102 Concrete Cream

Marmor White





Mural Revela: 7099 Marmor White

Terrazzo Cobalt



Creation: 1726 Urban Street Amber



Mural Revela: 7100 Terrazzo Cobalt

Boulia Gloss



Creation: 1565 Urban Street Cream



Mural Revela: 7097 Boulia Gloss

Mural Revela Kollektion

Farbe		Design	Fliese 37,5×65 cm	XXL-Fliese 50×120 cm	XL-Paneel 90×260 cm	XXL-Paneel 120×260 cm
7032		ALANYA	•		•	•
7093		AMPARA	•		•	
7869		BAEZA	•		•	
7097		BOULIA GLOSS	•	•	•	
7052		COLIMA	•		•	
7101		CONCRETE CLEAR	•			
7102		CONCRETE CREAM	•	•		
7035		CORABIA	•		•	
7059		DERBY GLOSS	•		•	
7918		HANOI	•		•	
7091		KAMINA	•		•	•
7915		KAMPALA	•		•	
7911		LIVERPOOL	•		•	
7098		MARBRE NOIR GLOSS			•	
7099		MARMOR WHITE		•	•	
7072		SARTI	•		•	
7029		TANAMI GLOSS	•		•	•
7100		TERRAZZO COBALT	•	•		
7095		TRAVERTINE BONE	•		•	
7868		UBEDA	•		•	•
7007		VILNIUS	•		•	
7096		WOOD CLEAR	•		•	
7053		ZANZIBAR	•		•	

4 Dekore im 50×120 cm Format



7102 Concrete Cream



7099 Marmor White



7100 Terrazzo Cobalt




7097 Boulia Gloss

Verpackung

	Fliesen 37,5×65 cm	XXL-Fliesen 50×120 cm	XL-Paneele 90×260 cm	XXL-Paneele 120×260 cm
Anzahl der Fliesen / Paneele pro Paket	8	5	2	1
m^2 pro Paket	1,95	3	4,68	3,12
Anzahl Pakete pro Palette	48	28	10	20
m^2 pro Palette	93,6	84	46,8	62,4

Profile & Zubehör

Eine Komplettlösung mit Aluminiumprofilen sowie Kleb- und Dichtstoffen für ein perfektes Finish




U-Abschlussprofil


Aluminium - 0001


Schwarz - 0002

NEU

Weiß - 0003




Universalwinkel


Aluminium - 0001


Schwarz - 0002

NEU

Weiß - 0003




Innenwinkel


Aluminium - 0001


Schwarz - 0002

NEU

Weiß - 0003




Außenwinkel L-Profil


Aluminium - 0001



Click-Abschlussprofil


Aluminium - 0001



Boden-Abschlussprofil


Aluminium - 0001

NEU

Kleb- und Dichtstoff

Revela fix: 0633 0001

Revela joint: 0634 0001





Mural Revela: 7029 Tanami Gloss - Creation: 1707 Aquinoah Nature

Mural Revela

gerflor.de / folgen Sie uns

			Mural Revela			
			Fliesen / XXL-Fliesen		XL- / XXL-Paneele	
Beschreibung			Matt	Gloss	Matt	Gloss
Gesamtdicke	NF EN ISO 24346	mm	5			
Gewicht	NF EN ISO 23997	g/m²	6750	7500	6750	7500
Format	NF EN ISO 24341	cm	37,5×65 / 50×120		90×260 / 120×260	
Fase	-	-	Ja		Nein	
Phthalatfrei	-	-	Ja		Ja	
Klassifizierung						
Produktnorm	-	-	EN 15 102			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	D-s3,d0			
Technische Eigenschaften						
Oberflächenbehandlung	-	-	PU-Oberflächenschutz			
Reinigung	EN 233	-	Abwaschbar*			
Umwelt						
Recyclinganteil	-	%	Bis zu 30 %			
Recyclebar	-	%	100 %			
EPD	-	-	Verfügbar			
Raumluftqualität						
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16516	µg/m³	< 100			
CE-Kennzeichnung						
CE	EN 15102	-	OK			

Titelbild: Concrete Cream / Bostonian Oak Honey – Unverbindliche Fotos und Farbdarstellungen, einschließlich KI-generierter Visualisierungen – 07/2026

*Bitte beachten Sie die ausführliche Pflege- und Montageanleitung auf www.gerflor.de

Wichtig: Die in diesem Dokument aufgeführten Informationen gelten ab dem 01/07/2026 und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Da die Technik ständig weiterentwickelt wird, ist es Aufgabe unserer Kund*innen, vor jeder Verlegung bei uns zu überprüfen, ob das vorliegende Dokument das gültige ist.

we **care** / we **act** Unsere Verpflichtung für **2030**

climate

-30% CO_2
Scopes 1, 2, 3
Science Based Targets[1]

resources

75%
Rohstoffe biobasiert mineralisch und recycelt[2]

30%
recycelter Inhalt[3]

circularity

65 000 t
jährliches Recycling-Volumen[4]

45%
Looselay[5]

health & well-being

100%
beste Raumqualität Über Standard[6]

95%
Produkte mit EPD[7]

people

30%
Frauenanteil[8]

40%
interne Mobilität[9]

Ziel 0
Unfälle[10]

Gerflor®

Weitere Informationen: 1. Scopes 1, 2 und 3 in absoluten Werten (Tonnen eq CO_2) vs. 2019, marktbasiert, gemäß SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Durchschnittlicher Rohstoffanteil der Boden- und Wandbeläge, nach Gewicht, inkl. 15 % natürlichem Mineralsalz als Rohstoff bei der Vinyl-Herstellung (vgl. 2024: 71 %). 3. Durchschnittlicher Recyclinganteil in den Boden- und Wandbelägen aus Vinyl, nach Gewicht (vgl. 2024: 21 %). 4. Recyceltes Material in unseren Werken und Recyclinganlagen (vgl. 2024: 59.040 t). 5. Anteil der nicht zu verklebenden Boden- und Wandprodukte, leichter Rückbau für einfache Wiederverwertung oder Recycling (vgl. 2024: 40 %). 6. Vinyl- und Linoleumprodukte von Gerflor sind nahezu emissionsfrei (TVOC ≤ 100 Mikrogramm/m³ nach 28 Tagen). 7. Anteil (nach Verkauf) der Boden- und Wandbeläge mit Environmental Product Declaration (EPD) (vgl. 2024: 44 %). 8. Frauenanteil in unserer Belegschaft inkl. Führungskräfte (vgl. 2024: 26 bzw. 27 %). 9. Anteil der offenen Stellen, die intern besetzt werden (vgl. 2024: 25 %). 10. Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeiten pro einer Million geleisteter Arbeitsstunden < 3 (vgl. 2024: 8,9).