



KAINDL

BOARDS

FLOORS

FLOORING collection

IDEAS

DE | EN

Heading new shores



Ursprünge

Die Natur als Vorbild – ihre Strukturen, Formen und Farben sind das Gesicht der jetzt noch nachhaltigeren FLOORING collection von Kaindl mit neun neuen FLOORganic-Dekoren und dem Highlight „Eiche Milano“. Diese Böden inspirieren mit einer Fülle an cleveren Ideen, außergewöhnlichen Merkmalen und wunderschönen Details für jeden Geschmack und jeden Anspruch. Sie füllen jeden Raum mit Leben und faszinierender Ästhetik – treten Sie ein!

Origins

Nature as a model - its textures, shapes and colours are the face of the now even more sustainable FLOORING collection from Kaindl with nine new FLOORganic decors and the highlight „Oak Milano“. These floors inspire with a wealth of clever ideas, extraordinary features and beautiful details for every taste and every standard. They fill each room with life and fascinating aesthetics - come in!





Ökologisch

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine ökologische Wertschöpfungskette gehören zur Kaindl Unternehmenskultur.

Das von uns verarbeitete Holz stammt aus Abfällen der regionalen Sägeindustrie aus zertifizierten und kontrollierten Quellen nach den FSC™ - und PEFC-Standards*.

Ecological

The responsible use of natural resources is a major concern for us. Circular economy, climate protection and an ecological value chain are part of Kaindl's corporate culture.

The wood waste we process comes from the regional sawmill industry from certified and controlled sources according to the FSC™ and PEFC standards.*

* FSC™ C011253 und PEFC 06-35-18



Wir setzen in unserer Produktion auf Recyclingholz, dem wir damit ein zweites Leben geben. Selbstverständlich können Kaindl Laminatböden am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden.

We use recycled wood in our production, giving it a second life. Of course, Kaindl laminate flooring can be recycled at the end of its life cycle.



Kaindl Laminatböden bestehen zu 90% aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz aus regionaler Holzwirtschaft. Nachhaltige Waldbewirtschaftung sorgt dafür, dass mehr Holz nachwächst, als entnommen wird.

Kaindl laminate flooring consists of 90% renewable raw material wood from regional forestry. Sustainable forest management ensures that more wood is being regrown than is removed.



Unsere Laminatböden sind CO₂-negativ. Durch ihren hohen Holzanteil weisen sie eine unschlagbare Ökobilanz auf und tragen aktiv zum Klimaschutz bei.

Our laminate floors are CO₂-negative. Due to their high wood content, they have an unbeatable eco-balance and actively contribute to climate protection.



Unsere Produkte erfüllen die Ansprüche internationaler Standards, sie sind frei von belastenden Weichmachern und Schadstoffen und sichern eine hohe Raumluftqualität. Dafür garantieren wir!

Our products meet the requirements of international standards, they are free from polluting plasticisers and harmful substances and ensure high indoor air quality. We guarantee this!







AQUA PRO
WOOD

VENEER
PARQUET

8.5

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel



Abriebfeste, mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-coating

Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Digital printing with lightfast UV-ink

Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Real Oak veneer approx. 0.6 mm

Soft bevel digital koloriert und UV-lackiert
Soft bevel digital coloured and UV-coated

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Real wood veneer balancer approx. 0.6 mm

Dielenformat | *Plank Format*



Breitdielen | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm

Fase | *Bevel*



Soft bevel

20 YEARS
KAINDL GARANTIE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungs-kategorie | *Utility Class*



0272 LU Eiche | Oak BRISTOL

67358



0273 LU Eiche | Oak BRADFORD

67238



0274 LU Eiche | Oak SUNDERLAND

67217



AQUA PRO
WOOD

**VENEER
PARQUET**

8.5

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel

0351 LU Eiche | Oak **SMOKE**



0350 LU Eiche | Oak **CREAM**

67362



0352 LU Eiche | Oak **ROAST**

67285



0351 LU Eiche | Oak **SMOKE**

67398







0941 LU Eiche | Oak ALHAMBRA

AQUA PRO

supreme : **NATURAL TOUCH**

Naturnah

Die Natur ist das Vorbild. Natural Touch kommt ihr so nah wie kein anderes Fußbodendesign. Attraktive Farbstellungen in Eiche von nordisch-kühlem Silbergrau bis hin zu warmen Erdtönen laden nicht nur zum Sehen, sondern auch zum Berühren ein. Die ausdrucksstarke und wasserfeste Oberfläche macht das natürliche Feeling perfekt und garantiert Langlebigkeit.

Close to nature

Nature is the guide. Natural Touch comes closer to it than any other flooring design. Attractive colourways in oak from Nordic-cool silver-grey to warm earth tones invite you not only to see, but also to touch. The authentic and waterproof surface gives a realistic feeling and guarantees durability.




AQUA PRO
supreme

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1290 x 193 mm

Pressed bevel



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay with
NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Pressed bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformat | *Plank Format*



Standarddiele | *Standard Plank*: 1290 x 193 mm

Fase | *Bevel*



Pressed bevel

35 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



K4442 HB Eiche | Oak HISTORIC ARCTIC

67213



K4441 HB Eiche | Oak HISTORIC SAMOA

67205



K4443 HB Eiche | Oak HISTORIC VOLCANO

67422



AQUA PRO
supreme

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1290 x 193 mm

Pressed bevel





AQUA PRO

select : **NATURAL TOUCH**

Detailreich

Ihr Detailreichtum macht die Natural Touch Dekore der Select-Produktlinie zum unwiderstehlichen Blickfang. Die edle Oberfläche „Royal Cordoba“ ist in vier temperamentvollen Eichenfarbtönen erhältlich. Mit im Bunde: „Strato Tile“ mit fünf Designs in Metall- und Betonoptik. Das tief strukturierte Porenbild und kontrastreiche Glanzgrade lassen sie dem natürlichen Vorbild ganz nahekommen. Neu im Sortiment ist das elegante Dekor-Highlight „Eiche Milano“ mit einer perfekt auf das Design abgestimmten Oberfläche und drei interessanten Farbstellungen. Das breite Dielenformat ermöglicht eine leichte wie auch schnelle Verlegung und verleiht dem Boden eine dynamische Optik.

Rich in detail

Their richness of detail makes the Natural Touch decors of the Select product line irresistible eye-catchers. The elegant „Royal Cordoba“ surface is available in four on-trend oak shades. Also in the group: „Strato Tile“ with five designs in metal and concrete looks. The deep structure and contrasting gloss levels make them look very close to their natural counterparts. A new addition to the range is the elegant decor highlight „Oak Milano“ with a surface perfectly matched to the design and three interesting colourways. The wide plank format allows an easy and quick installation and gives the floor an authentic and desirable look.



K2588 MI Eiche | Oak MILANO VITTORIO

AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay with
NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | *Plank Formats*



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm



Smartdiele | *Smart Plank*: 1290 x 329 mm

Fase | *Bevel*



Aqua Protect



ohne | *without*

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungs-kategorie | *Utility Class*



K2215 SQ Hickory | *Hickory* **LOWA**



K2214 SQ Hickory | *Hickory* **OREGON**

67217



34074 SQ Hickory | *Hickory* **GEORGIA**

67208



K2215 SQ Hickory | *Hickory* **LOWA**

67204



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K4421 RI Eiche | *Oak* **EVOKE TREND**



K4425 RI Eiche | *Oak* **EVOKE SANDOLO**

67098



K4421 RI Eiche | *Oak* **EVOKE TREND**

67457



K4426 RI Eiche | *Oak* **EVOKE CLAYMONO**

67250



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

keine Fase | no Bevel



K2589 MI Eiche | Oak **MILANO REALE**



K2588 MI Eiche | Oak MILANO VITTORIO



K2587 MI Eiche | Oak MILANO NINA

67263



K2589 MI Eiche | Oak MILANO REALE

67362



K2588 MI Eiche | Oak MILANO VITTORIO

67288



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

Aqua Protect



K5579 ST Metall | *Metal* OXID DARK BROWN



K5579 ST Metall | *Metal* OXID DARK BROWN



K5579 ST Metall | *Metal* OXID DARK BROWN

67455



K4399 ST Metall | *Metal* RUSTY IRON OCEAN

67460



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdiele | *Smart Plank*
1290 x 329 mm

Aqua Protect





42238 ST Beton | *Concrete ART INFINITY*

AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2242 RC Eiche | *Oak* CORDOBA NOBLE



K2240 RC Eiche | Oak CORDOBA MODERNO

67276



K2241 RC Eiche | Oak CORDOBA CREMA

67267



K2239 RC Eiche | Oak CORDOBA ELEGANTE

67290



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE

67362



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K4420 RI Eiche | Oak **EVOKE CLASSIC**



K4420 RI Eiche | *Oak* EVOKE CLASSIC

67267



K5574 RI Eiche | *Oak* EVOKE SUNSET

67289



K5576 RI Eiche | *Oak* EVOKE SOLANO

67361



AQUA PRO

select : **CLASSIC TOUCH**

Zeitlos *Timeless*

Diese Dekorserie hat jetzt schon das Zeug zum Klassiker – mit edlem Design und perfekter Holz-
anmutung. Fünf neue Dekore in Eiche, Nuss und
in abstrakter Optik werten das Sortiment noch-
mals gänzlich auf und sind durch ihre geringe
Aufbauhöhe in verschiedenen Stärken vor allem
im Zuge von Renovierungsarbeiten optimal ein-
setzbar. Jedes Design voller spannender Details,
das breite Farbspiel voller Leben. Eine Augenwei-
de für Ästheten, die wissen, was sie wollen!

*This decor series already has what it takes
to become a classic - with noble designs
and perfect wood impressions. Five new
decors in oak, walnut and an abstract look,
enhance the range. Thanks to their various
thicknesses, they are ideal for use in any
application, especially renovation work. Each
design is full of exciting details and a wide
range of lively colours. A feast for the eyes of
aesthetes who know what they want!*




AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

10.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1290 x 193 mm

Aqua Protect



Abriebfestes Overlay
mit CLASSIC TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with CLASSIC TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformat | *Plank Format*



Standarddiele | *Standard Plank*: 1290 x 193 mm



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm



Breitdiele | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm


Fase | *Bevel*



Aqua Protect

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungs-kategorie | *Utility Class*



NEWHAVEN Chalk Cliffs **ENGLAND**



K2593 EG Eiche | Oak **NEWHAVEN KAI**

67361



K2594 EG Eiche | Oak **NEWHAVEN NEVADO**

67452



AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

10.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1290 x 193 mm

Aqua Protect





K2205 EG Eiche | Oak **EVOKE VANILLA**

AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

7.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2590 EG Eiche | Oak **MICHIGAN KENT**



K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT



K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT

67470



K2591 EG Eiche | Oak MICHIGAN DETROIT

67471



AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect





K2145 EG Eiche | Oak **FERRARA ASHMOND**



K2145 EG Eiche | Oak **FERRARA ASHMOND**

67361



K2143 EG Eiche | Oak **FERRARA BEACHLIN**

67362

AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

7.0

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Aqua Protect



K2596 EG Nuss | *Walnut LAGO*



K2596 EG Nuss | *Walnut* LAGO



K2596 EG Nuss | *Walnut* LAGO

67204



K2595 EG Eiche | *Oak* KANSAS TOPEKA

67451



AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Aqua Protect



K2144 EG Eiche | Oak **FERRARA CHILLWOND**



K2144 EG Eiche | Oak **FERRARA CHILLWOND**



K2144 EG Eiche | Oak **FERRARA CHILLWOND**

67276



K2142 EG Eiche | Oak **FERRARA WILDLIFE**

67362



FAKTEN | FACTS

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name		Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
AQUA PRO WOOD	VENEER PARQUET	8.5	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O272	Eiche Oak	BRISTOL	LU	1-Stab 1-Strip		67358	13
				O273	Eiche Oak	BRADFORD	LU	1-Stab 1-Strip		67238	13
				O274	Eiche Oak	SUNDERLAND	LU	1-Stab 1-Strip		67217	13
				O350	Eiche Oak	CREAM	LU	1-Stab 1-Strip		67362	15
				O351	Eiche Oak	SMOKE	LU	1-Stab 1-Strip		67398	15
				O352	Eiche Oak	ROAST	LU	1-Stab 1-Strip		67285	15
				O462	Eiche Oak	SCHÖNBRUNN	LU	1-Stab 1-Strip		67474	16
				O940	Eiche Oak	VERSAILLE	LU	1-Stab 1-Strip		67473	16
				O941	Eiche Oak	ALHAMBRA	LU	1-Stab 1-Strip		67472	16
FLOOR ganic	8.5	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O461	Eiche Oak	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	1-Stab 1-Strip		67138	22	
			O920	Eiche Oak	KANSAS OVERLAND	AH-LU	1-Stab 1-Strip		67439	22	
			O921	Eiche Oak	KANSAS WICHITA	AH-LU	1-Stab 1-Strip		67456	22	
			O275	Eiche Oak	WIMBLEDON	HG	1-Stab 1-Strip		67238	25	
			O276	Eiche Oak	SWINDON	HG	1-Stab 1-Strip		67271	25	
			O922	Eiche Oak	KANSAS COUNTY	HG	1-Stab 1-Strip		67465	25	
			O930	Eiche Oak	BRERA ICE	HG	1-Stab 1-Strip		67436	26	
			O931	Eiche Oak	BRERA CLASSIC	HG	1-Stab 1-Strip		67475	26	
			O171	Hickory	SUNDAY	HG	1-Stab 1-Strip		67440	26	
	8.5	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG	1-Stab 1-Strip		67252	29	
			K2407	Hickory Hickory	SCUOL GUARDA	EG	1-Stab 1-Strip		67470	33	
			K2408	Nuss Walnut	CELERINA BREEZE	EG	1-Stab 1-Strip		67397	33	
			K2410	Kiefer Pine	MALOJA PALACE	AT	1-Stab 1-Strip		67395	33	
			K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	1-Stab 1-Strip		67267	30	
			K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	1-Stab 1-Strip		67362	30	
			K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	1-Stab 1-Strip		67471	30	
			K2417	Eiche Oak	BRERA STRAW	EG	1-Stab 1-Strip		67469	29	
			K2418	Eiche Oak	BRERA TERRA	EG	1-Stab 1-Strip		67358	29	
AQUA PRO supreme	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddiele: 1290 x 193 mm Standard Plank: 50.79" x 7.60"	K4441	Eiche Oak	HISTORIC SAMOA	HB	1-Stab 1-Strip		67205	37
				K4442	Eiche Oak	HISTORIC ARCTIC	HB	1-Stab 1-Strip		67213	37
				K4443	Eiche Oak	HISTORIC VOLCANO	HB	1-Stab 1-Strip		67422	37
				K5756	Eiche Oak	CABANA LAGOS	CB	1-Stab 1-Strip		67250	38
				K5757	Eiche Oak	CABANA EVORA	CB	1-Stab 1-Strip		67217	38
				K5758	Eiche Oak	CABANA PORTO	CB	1-Stab 1-Strip		67208	38
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	1-Stab 1-Strip		67208	43
				K2214	Hickory Hickory	OREGON	SQ	1-Stab 1-Strip		67217	43
				K2215	Hickory Hickory	LOWA	SQ	1-Stab 1-Strip		67204	43
				K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	1-Stab 1-Strip		67457	45
				K4425	Eiche Oak	EVOKE SANDOLO	RI	1-Stab 1-Strip		67098	45
				K4426	Eiche Oak	EVOKE CLAYMONO	RI	1-Stab 1-Strip		67250	45
				K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	Mosaik Mosaic		67362	47
	8.0	Smartdiele: 1290 x 329 mm Smart Plank: 50.79" x 12.95"	K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	Mosaik Mosaic		67263	47	
			K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	Mosaik Mosaic		67288	47	
			42238	Beton Concrete	ART INFINITY	ST	1-Stab 1-Strip		67455	50	
			44374	Beton Concrete	OPALGREY	ST	1-Stab 1-Strip		67157	50	
			44375	Beton Concrete	ART PEARL GREY	ST	1-Stab 1-Strip		67426	50	
			K4399	Metall Metal	RUSTY IRON OCEAN	ST	1-Stab 1-Strip		67460	49	
			K5579	Metall Metal	OXID DARK BROWN	ST	1-Stab 1-Strip		67455	49	

FAKTEN | FACTS

Kategorie Category	Format Size	Stärke Thickness	Nutzungs-kategorie Utilization Class	AC Rating	Garantie* Guarantee*	Antibakteriell Antibacterial
AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET	1383 x 244 mm	8.5	32	–	20	no
SOLID FLEX	1288 x 189 mm	7.0	34	–	30	no
FLOORganic	1383 x 244 mm	8.5	33	AC5	30	no
FLOORganic	1383 x 193 mm	8.5	33	AC5	30	yes
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	1290 x 193 mm	12.0	33	AC5	35	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm	12.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm (7) 1290 x 329 mm (8)	8.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1290 x 193 mm	10.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm (5) 1383 x 244 mm (4)	7.0	33	AC5	30	yes

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com










Kategorie Category	Verlegeprofil Installation profile	Fase Bevel	Authentische Prägung Authentic Embossed	Feuchtigkeitsbeständig Moisture Resistance	Trägerplatte Coreboard	Akkustische Dämmung Sound Insulation	Artikel SKU
AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET	AT	Soft bevel	real wood	yes**		-	9
SOLID FLEX	FD	V4	no	yes**		CORK Underlay	8
FLOORganic	AT	Soft bevel	no	yes**		ECO Underlay	9
FLOORganic	AT	V4	no	yes**		ECO Underlay	9
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	AT	Pressed bevel	yes	yes**		-	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	15
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	5
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	9














Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	SL5018	Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design <i>Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm Suitable for any floor design</i>	
	SL501867455 SL501867157	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i> Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette <i>10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet</i>
	FZLECL	Clips für Sockelleisten <i>Mounting clips for Skirting Boards</i>	30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Überkarton, 36 Überkartons pro Palette <i>30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet</i>
	FZABHAN	Abstandhalter <i>Spacer</i>	20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton <i>20 pcs. per bag, 30 bags per box</i>
	FZSOUN22	Sound System Underlay 2.2 mm	1 Stk. pro Karton = 13,8 m ² <i>1 pc. per box = 13.8 m²</i>
	FZALBA	Alu-Klebeband, 50 m x 50 mm <i>Aluminium tape, 50 m x 50 mm</i>	50 Lfm. pro Rolle, 36 Rollen pro Paket <i>50 lm. per roll, 36 rolls per pack</i>
	FZWIPF	Wischpflege, 1 Liter <i>Cleaner, 1 liter</i>	15 Stk. pro Karton, 28 Kartons pro Palette <i>15 pcs. per box, 28 boxes per pallet</i>

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	FZ5AEED FZ5AEWE FZ5AESW	Außeneck, Edelstahloptik <i>Outer corner, brushed steel optic</i> Außeneck, weiß <i>Outer corner, white</i> Außeneck, schwarz <i>Outer corner, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5ESED FZ5ESWE FZ5ESSW	Endstück, Edelstahloptik <i>End piece, brushed steel optic</i> Endstück, weiß <i>End piece, white</i> Endstück, schwarz <i>End piece, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5IEED FZ5IEWE FZ5IESW	Inneneck, Edelstahloptik <i>Inner corner, brushed steel optic</i> Inneneck, weiß <i>Inner corner, white</i> Inneneck, schwarz <i>Inner corner, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZPRB27EDEL	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27EDEL	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27EDEL	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRT30EDEL	Treppenprofil 3000 mm, Edelstahloptik <i>Stair profile 3000 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>

Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
kaindl.com/impressum