

CANTUS – Reformziegel



Durchdacht und durchgefärbt.

CANTUS – Durchdacht bis ins Detail

CANTUS DIE VORTEILE



Homogener Ziegelkörper mit durchgehender Farbschönheit dank feinsten „KERALIS“-Rohstoffe und einer sorgfältigen Verarbeitung. An Schnittkanten oder bei Beschädigungen sind keine Nacharbeiten mehr notwendig.



Die ausgeklügelte Verfalzungstechnik sichert eine optimale Wasserführung und bietet eine erhöhte Regeneintragsicherheit



Hohe Flexibilität und vereinfachte Verlegung durch einen Verschieberegion von 32 mm

MINDEST-
ZIEGELBEDARF
CA. **11,8**
STK./M²

Bis zu 10°
Dachneigung



BERÜHRUNGSLOSES BRENNVERFAHREN

Höchste Qualität wird durch beste Rohstoffe und das moderne, berührungsfreie Brennverfahren in der Flachbrand-Kassette sowie eine ständige Optimierung des Produktionsprozesses garantiert.

Mehr auf www.creaton.de


Farb- und Oberflächenvielfalt

NATURROT

PERFEKTE ROHSTOFFE GARANTIEREN QUALITÄT UND REINHEIT



naturrot




NUANCE

ENGOBEN-COLLECTION



NUANCE
kupferrot
engobiert




NUANCE


ENGOBEN-COLLECTION




NUANCE
schiefer-ton
engobiert



NUANCE
schwarz matt
engobiert



FINESSE
weinrot
glasiert




FINESSE


GROSSSERIEN-GLASUR




FINESSE
schwarz
glasiert



NOBLESSE
kristall-
schiefer
glasiert



NOBLESSE
kristall-
schwarz
glasiert



NOBLESSE

EXCLUSIV-FARBGLASUREN-COLLECTION





ÄSTHETISCH

SICHER

HOCHWERTIG

CREATON

CANTUS – Originalzubehör

KERAMISCHES ZUBEHÖR

NATÜRLICHER FARB- UND UV-SCHUTZ AUF DAUER



Ortgangziegel



Doppelwulstziegel




Lüfterziegel



Firstanschluss-Lüfterziegel



Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel



Pultziegel



Pult-Ortgangziegel



SIGNUM keramisches Dunstrohr DN 100 mm



SIGNUM keramisches Dunstrohr DN 125 mm



Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss



Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70



Thermen-Abgasrohrdurchführung NW 110 / 125



Firstziegel PP



Firstziegel PHP



Firstanfang- und endscheibe keramisch PP



Funktionsanfang- und endscheibe keramisch PP



Funktionsanfang- und endscheibe keramisch PHP



Gratanfänger keramisch PP



Gratanfänger keramisch Muschelform PP



Walmkappe 3-achsig PP



Walmkappe 4-achsig PP



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer Internetseite www.creaton.de/dachziegel/dachziegel/reformziegel/cantus

Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.

SYSTEMZUBEHÖR


SCHNELLE, EINFACHE UND SICHERE MONTAGE



Grundelement



Rundholzhalter



Schneefanggitter



Langrost



Einzeltritt

Zur sicheren Dachbegehung bei Wartungsarbeiten: CREATON Steigtrittsysteme zeichnen sich durch sichere, rutschfeste Standflächen aus und passen sich optisch ideal dem Dach an. Schutz vor Schnee- und Eislasten bieten vor allem in schneereichen Regionen die CREATON Schneefanggitter, Rundholzhalter sowie die massiven Gebirgsschneefangstützen. Für die einfache und sichere Montage der flexiblen Bauteile wurden stabile Aluminium-Grundelemente entwickelt, die sich durch Form und Farbe perfekt in die Dachfläche integrieren.

CREATON

DACHBAHNEN



CREATON Dachbahnen gewährleisten Ihnen selbst bei flachen Dachneigungen hohe Sicherheit mit **wirtschaftlichen** und **kostengünstigen** Unterdachaufbauten.

VOLLKERAMISCHER FIRSTABSCHLUSS


OPTIMALE ENTLÜFTUNG MIT SYSTEM



Firstanschluss-Lüfterziegel



+



=



Patentiertes Befestigungssystem: schnelle und sichere Montage ohne Firstlatte

Vollkeramische Dächer sind besonders funktional, nachhaltig und optisch perfekt. Mit dem vollkeramischen Firstabschluss bietet CREATON die ideale Systemergänzung für das Modell CANTUS. Firstanschluss-Lüfterziegel mit vollkeramischem Spoiler sorgen für die optimale Entlüftung Ihres Dachs. Selbst sehr flache Dächer bleiben gegen Regeneintrag geschützt.

Farben und Formen innerhalb des CREATON-Sortiments passen immer zusammen. Und da das patentierte Befestigungssystem weder Mörtel noch Kunststoff benötigt, ist der vollkeramische Dachabschluss wartungsfrei. CREATON setzt ganz auf das vollkeramische Dach – weil es die wirtschaftlichste, schönste und wertstabilste Lösung ist.

- 1 Firstziegel PP
- 2 Firstanschluss-Lüfterziegel
- 3 Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel



CREATON – Natürlich tonangebend

CREATON REINHEITSGEBOT

BASIEREND AUF DEN VIER ELEMENTEN



CREATON nutzt ausschließlich natürliche Ton-Rohstoffe, die aus den besten Abbaugebieten kommen. Die ausgesuchte Qualität aller verwendeten Materialien ist die Grundlage für die einzigartige Oberflächenveredelung, mit der CREATON-Dachziegel besonders widerstandsfähig, zeitlos schön und umweltschonend gestaltet werden. Auf chemische Zusatzstoffe wird bewusst verzichtet. CREATON steht für reine Naturprodukte, umweltgerechte Technologie und den Anspruch, Wohnen in gesunder Umgebung zu ermöglichen.



Feuchtigkeits- & Frostbeständig



UV-beständig



Feuerresistent



Langlebig



Diffusionsbeständig



Umweltfreundlich hergestellt

KPCAN/D/10.18/XX/CREA/G&S

Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON GmbH
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
info@creation.de
www.creation.de

an **etex** company