




**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

Forbo Flooring Systems gehört zur Forbo-Gruppe, die weltweit zu den führenden Anbietern von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Transport-Systemen zählt, und bietet Bodenbeläge für den Objekt und Handelsbereich. Hochwertige Linoleum-, Vinyl-, und Textilböden sowie Sauberlaufprodukte verbinden Funktionalität und Design und halten umfassende Bodenbelagslösungen bereit.



Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

Natürliche Designbeläge

Linoleum modular



1991/29/11/2017

Follow us on



creating better environments




creating better environments





**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

Forbo Flooring Systems gehört zur Forbo-Gruppe, die weltweit zu den führenden Anbietern von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Transport-Systemen zählt, und bietet Bodenbeläge für den Objekt und Handelsbereich. Hochwertige Linoleum-, Vinyl-, und Textilböden sowie Sauberlaufprodukte verbinden Funktionalität und Design und halten umfassende Bodenbelagslösungen bereit.



Linoleum modular

German/112017

Follow us on



creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS

Lines

Planetarium

ZEITGEMÄSS

NATÜRLICH

VIELFÄLTIG


t3573 | trace of nature
t5231 | Cliffs of Moher
t5232 | rocky ice



t5218 | Welsh moor
t5229 | fresh walnut



t3573 | trace of nature
t5232 | rocky ice



t5230 | white wash

DIE MODULAR LINES-STRUKTUREN LADEN EIN ZU BODENGESTALTUNGEN MIT NATÜRLICHER AUSSTRAHLUNG




t3573 | trace of nature
t5226 | grey granite
t5232 | rocky ice
3238 | laguna




t3702 | liquid clay
t3711 | cloudy sand
t3718 | Pluto
t5237 | black sheep



t5225 | compressed time

 Auch erhältlich als:
Marmoleum (200 cm x 33 m)



Textura

MARKANT
LEBENDIG
AUTHENTISCH

te5217 | withered prairie
te5218 | Welsh moor



te3573 | trace of nature



t5218 | Welsh moor
te3573 | trace of nature
te5218 | Welsh moor

MODULAR TEXTURA ERZEUGT MITTELS AUTHENTISCHER HOLZPRÄGUNGEN BODENFLÄCHEN MIT MARKANTEM ERSCHEINUNGSBILD




te3573 | trace of nature




te3573 | trace of nature



te5218 | Welsh moor

 Auch erhältlich als:
Marmoleum (200 cm x 33 m)




Slate

PRÄGNANT
ZEITLOS
NATURINSPIRIERT

te3725 | Welsh slate
te3745 | Cornish grey
te3747 | Lakeland shale




t3568 | delta lace
t3702 | liquid clay
te3745 | Cornish slate

 = Auch erhältlich als:
Marmoleum (200 cm x 33 m)



te3746 | Newfoundland slate
te3747 | Lakeland shale

MODULAR SLATE KOMBINIERT
DIE ZEITLOSE OPTIK VON
SCHIEFER MIT DER BESONDEREN
MATERIALITÄT VON LINOLEUM



te3725 | Welsh slate
te3745 | Cornish grey
te3747 | Lakeland shale



te3725 | Welsh slate



te3725 | Welsh slate
50 x 25 | 50 x 50 cm

te3745 | Cornish grey
50 x 25 | 50 x 50 cm

te3747 | Lakeland shale
50 x 25 | 50 x 50 cm

te3746 | Newfoundland slate
50 x 25 | 50 x 50 cm


Shade

MODERN
STYLISCH
PURISTISCH

t3704 | satellite
t3716 | Mercury
t3717 | Neptune
t3722 | stardust



t3573 | trace of nature
t3716 | Mercury
t3718 | Pluto



t3711 | cloudy sand
t3716 | Mercury
t3717 | Neptune



t3707 | black hole
t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
t3722 | stardust

MIT **MODULAR SHADE**
LASSEN SICH MODERNE
BETONBÖDEN IN KÜHLEN UND
WARMEN FARBTÖNEN GESTALTEN



t3704 | satellite
t3716 | Mercury
t3717 | Neptune
t3718 | Pluto



t3722 | stardust
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3716 | Mercury
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3717 | Neptune
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3718 | Pluto
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3704 | satellite
50 x 25 | 50 x 50 cm


t3711 | cloudy sand
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3702 | liquid clay
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3568 | delta lace
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3745 | Cornish grey
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3707 | black hole
50 x 25 | 50 x 50 cm

 Auch erhältlich als:
Marmoleum (200 cm x 33 cm)

Marble

KLASSISCH
VIELSEITIG
HARMONISCH

t3216 | moraine
t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
3232 | horse roan



t3053 | dove blue
t3136 | concrete
t3216 | moraine



t3405 | Granada
t3407 | donkey island

DIE KLASSISCHE MODULAR
MARBLE-FLIESENSERIE
LÄDT EIN ZU MEHRFARBIGEN
KOMBINATIONEN



t3216 | moraine
t3717 | Neptune
t3718 | Pluto




t3405 | Granada
t3407 | donkey island
te3746 | Newfoundland slate



t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
t3704 | satellite

= Auch erhältlich als:
Marmoleum (200 cm x 33 cm)



Colour

STRAHLEND


FARBENFROH


DYNAMISCH

t3352 | Berlin red
t3358 | petrol




t3053 | dove blue
t3358 | petrol
t3362 | yellow moss

 = Auch erhältlich als:
Marmoleum (200 cm x 33 m)



MODULAR COLOUR MOTIVITIERT MIT SEINER REICHHALTIGEN FARBAUSWAHL ZU KREATIVEN GESTALTUNGSKONZEPTEN






modular

Linoleum neu erleben!

Modular verbindet alle natürlichen Vorteile von Linoleum mit dem derzeitigen Trend zur Modularität. Mit dieser Kollektion lassen sich moderne Räume individuell gestalten mit Planken und Fliesen in Holz-, Beton-, Stein- und Marmoroptiken, ergänzt um Akzentfarben. Alle Designs laden ein zu Kombinationen, ergeben aber auch eigenständig verlegt eine optisch höchst ansprechende Bodenfläche. Lassen Sie sich von den unendlichen Möglichkeiten der modularen Linoleum-Serie inspirieren!



t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
te5217 | withered prairie
te5235 | North sea coast

NATUR PUR

- Umweltfreundliche Herstellung aus 93% natürlichen, schnell nachwachsenden Rohstoffen mit sehr guter CO₂-Bilanz
- Zertifiziert mit dem Blauen Engel als wohngesunder und besonders emissionsarmer Designbelag
- Frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk

EINZIGARTIGES DESIGN

- Natürliches Erscheinungsbild aus durchgängig hochwertigem Linoleum
- Maximale Gestaltungsfreiheit dank unzähliger Kombinationsmöglichkeiten mit Fliesen und Bahnenware
- Trendige Farbstellungen und authentische Prägeoptiken für effektvolle Flächen mit natürlicher Ausstrahlung

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

- Lange Nutzungsdauer, hohe Dimensionsstabilität, geringer Reinigungs- und Pflegeaufwand dank werkseitiger Topshield2-Oberflächenvergütung
- Einfache und schnelle Verlegung der Elemente, weniger Verschnitt, kein Verfugen erforderlich
- Partieller Austausch einzelner Elemente bei Beschädigungen oder neuer Farbgestaltung jederzeit möglich



Der Gesundheit des Einzelnen verpflichtet

Bodenbeläge von Forbo gewährleisten ein sicheres und hygienisches Umfeld für jeden, der darauf lebt und arbeitet. Linoleum ist besonders nachhaltig, emissionsarm und wirkt von Natur aus bakteriostatisch.

Made by nature




Linoleum entsteht im Zusammenspiel mit der Natur: natürliche Rohstoffe in bewährter Rezeptur, sorgfältig verarbeitet auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung.

Modular wird zu 93% aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Harz, Holzmehl, Kalkstein und Farbpigmenten) gefertigt und zählt zu den umweltfreundlichsten Bodenbelägen. Linoleum ist frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk, emissionsarm, langlebig und biologisch abbaubar. Die Elemente sind werkseitig mit Topshield2 versehen, wodurch der Boden noch widerstandsfähiger und beständiger gegenüber allen Spuren des Alltags ist.

93% NATÜRLICHE ROHSTOFFE

82% SCHNELL NACHWACHSEND

60% RECYCLINGANTEIL



Der Blaue Engel und das Österreichische Umweltzeichen stehen für die Erfüllung hoher Standards in puncto Nachhaltigkeit, Produktsicherheit und Qualität. Die Auszeichnungen garantieren umweltfreundliche Herstellung, gesundheitliche Unbedenklichkeit und schadstofffreie Wohnumgebungen.

Mehr Infos online:
www.forbo-flooring.de/ndb

t3238 | laguna
t3407 | donkey island

Technische Spezifikationen

Modular entspricht den Anforderungen der EN-ISO 24011



Modular		
Gesamtdicke	EN-ISO 24346	2,50 mm
Einstufung	EN-ISO 10874	Klasse 34
		Klasse 43
Kollektionsumfang		65 Farben
Flächengewicht	EN-ISO 23997	2.900 g/m ²
Oberflächenvergütung		topshield ²
Rechtwinkligkeit und Geradheit	EN-ISO 24342	≤ 0,35 mm
Resteindruckverhalten	EN-ISO 24343-1	~ 0,05 mm ≤ 0,15 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 (Textura / Slate: R10)
	bfu/bpa/upi R9729	GS1
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	5 dB
Chemikalienbeständigkeit	EN-ISO 26987	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W)
Lichtechtheit	EN-ISO 105-802	Methode 3: ≥ Stufe 6
Bakteriostatik		Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die das Wachstum von Bakterien, wie z.B. MRSA, hemmt.
Zigarettenglutbeständigkeit	EN 1399	Flecken/Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen.
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,014 m ² K/W
Fußbodenheizung		Generell geeignet auf wasserführenden Systemen.
Inhaltsstoffe		Frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk.
Modular entspricht den Anforderungen der EN 14041		
Kenncode des Produkttyps	EN 14041	0100203-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C _s -s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	≤ 2 kV
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,17 W/m-K

EN 14041
 0100203-DoP-306

Verpackungseinheiten

Format	Verpackungseinheit (VE)		Standardmenge je Palette	
Planken: 100 x 25 cm	3,00 m ²	12 Stück	80 VE	240,00 m ²
Fliesen: 50 x 50 cm	5,00 m ²	20 Stück	40 VE	200,00 m ²
Fliesen: 50 x 25 cm	5,00 m ²	40 Stück	40 VE	200,00 m ²

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.



Impressa

Diese Produktlinie bedient Wünsche nach Behaglichkeit mit 15 authentischen Holzdekoren. Rustikale Eiche-, prägnante Pinie-, dezente Buche- oder warme Kirsche- und Walnuss-Optiken nehmen die charakteristischen Maserungen ihrer natürlichen Vorbilder auf. So entstehen natur-inspirierte Bodenflächen, die eine wohnliche Raumatmosphäre mit natürlicher Ausstrahlung schaffen.

Marmoleum Click

Marmoleum Click Planken und Fliesen lassen sich schnell, einfach und leimlos verlegen dank patentierter VÄlinge-5G-Technologie. Die Elemente der Marmoleum Click-Kollektion bestehen aus einer wasserabweisenden HDF-Trägerplatte mit Korkdämmung sowie einer 2,5 mm starken Nutzschicht aus Marmoleum mit Topshield2-Vergütung.