

COREtec[®]
the Original

**MEGA
STONE
COLLECTION**
BY COREtec[®]




VENTOUX - 50 LVTE 1904


MEGA STONE COLLECTION

BY COREtec®

DESIGNS COMFORT LAYER
WEAR LAYER SOUND CORE®
BALANCING LAYER
CORK



10
DESIGNS



all with 4-V groove



8 mm

Total thickness / Epaisseur totale / Gesamtstärke
Totale dikte / Espesor total / Spessore totale
Celková hrúbka / Total tjocklek /
Kokonaispaksuus / Całkowita grubość
Общая толщина

0,55 mm

Wear layer / Couche d'usure / Nutzschrift
Slijtlaag / Capa de desgaste / Strato di usura
Nášľapná vrstva / Slitskikt / Kulutuspinta
Warstwa ścieralności / Слой износа

471 x 915 mm

Dimensions / Abmessungen
Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Rozmery /
Dimensioner / Mitat / Rozmiary / Размеры



LIFETIME
WARRANTY
RESIDENTIAL



10 YEAR
WARRANTY
COMMERCIAL

COREtec[®]
the Original

WHAT'S IN YOUR
CORE?

EVEREST

50 LVTE 1901

P. 6

DOLOMITE

50 LVTE 1902

P. 8

THABOR

50 LVTE 1903

P. 10

VENTOUX

50 LVTE 1904

P. 12

MATTERHORN

50 LVTE 1905

P. 14

CANYON

50 LVTE 1906

P. 16

JURA

50 LVTE 1907

P. 18

SIERRA

50 LVTE 1908

P. 20

SAVOIE

50 LVTE 1909

P. 22

VESUVIUS

50 LVTE 1910

P. 24



100% Waterproof

100% résistant à l'eau / 100% Wasserfest / 100% Watervast / 100% resistente al agua / 100% resistente all'acqua / 100% à prova de água / 100% Vodeodolná / 100% vandfast / 100% Kosteutta kestävä / 100% Wodoodporne / 100% водостойкое



Extremely stable

Extrêmement stable / Extrem stabil / Extrem stabil / Extremadamente estable / Estremamente stabile / Extremamente estavel / Extrémne stabilný / Dimensionsstabil / Poikkeuksellisen mittavakaa / Wyjatkowo stabilny / Не расширяется и не сжимается



Pet proof

À l'épreuve d'animaux de compagnie / Geeignet für Haustiere / A prueba de mascotas / Adatto in caso di animali domestici / À prova de animais domésticos / Odolná proti zvieratám / Husdjurssäkert / Soveltuu koteihin joissa on lemmikkieläimiä / Przystosowany dla zwierząt domowych / Защита от домашних животных



Reduces noise

Bruit réduit / Schalldämmend / Akoestisch dempend / Reducción de ruido / Riduce il rumore / Amortecimento acústico / Znižuje hluk / Minskar ljud / Askelääntä vaimentava / Zmniejsza hałas / Сокращает шум



Easy to install

Facile à installer / Einfache Verlegung / Eenvoudige plaatsing / Fácil de instalar / Facile da installare / Fácil de instalar / Jednoduchá inštalácia / Enkelt att installera / Helppo ja nopea asennus / Łatwa i szybka instalacja / Легкая укладка



Wear resistance

Résistance à l'usure / Abriebfestigkeit / Slijtvastheid / Resistencia al desgaste / Resistenza all'usura / Resistência ao desgaste / Resistência ao desgaste / Wytrzymałość na zużycie / Överlägsen reptålighet / Poikkeuksellisen hyvä naarmuuntumisen kesto / Wytrzymałość na zużycie / Превосходная устойчивость к царапинам



Installation on any surface

Installation sur toute surface / Auf jeden Untergrund verlegbar / Op elke ondergrond / Instalación sobre cualquier superficie / Può essere installato su ogni superficie esistente / Instalação em qualquer superfície / 'Instalácia na akýkoľvek povrch / Går att installera på alla typer av underlag / Asennettävissä lähes kaikille aluslattioille / Montaż na istniejącą powierzchnię / Укладка на любую поверхность



No acclimatisation necessary

Pas besoin d'acclimatation / Keine Akklimatisierung nötig / Geen acclimatisatie nodig / No necesita aclimatación / Non necessita di acclimatazione / Não precisa de aclimação / Nevyžaduje sa aklimatizácia / Kan installeras direkt utan acclimatisering / Heti asennettävissä / Nie jest wymagana aklimatyzacja / Не требуется акклиматизация



Suitable for underfloor heating & cooling

Convient aux sols chauffants-rafraichissants / Geeignet für Bodenheizung & Kühlung / Ideaal voor vloerverwarming & koeling / Conveniente para calefacción y refrigeración por suelo radiante / Adatto a riscaldamento a pavimento e raffreddamento / Adequado para arrefecimento e aquecimento por piso radiante / Vhodná na podlahové vykurovanie a chladienie / Lämpligt för värmegolv / Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen ja jäähdytyksen yhteydessä / Nadaje się do ogrzewania i chłodzenia podłogowego / Подходит для полов с подогревом и охлаждением



Electrostatic performance

Propriété électrostatiques / Antistatisch / Antistatisch / Antiestático / Performance elettrostatica / Anti-estático / Elektrostatické prevedenie / Bra prestanda mot statisk elektricitet / Pysyvästi antistaattinen / Akumulacja ładunków elektrostatycznych / Электростатичность



EVEREST

50 LVTE 1901





DOLOMITE

50 LVTE 1902




DOLOMITE - 50 LVTE 1902



THABOR

50 LVTE 1903






VENTOUX

50 LVTE 1904



VENTOUX- 50 LVTE 1904



MATTERHORN

50 LVTE 1905





CANYON

50 LVTE 1906






JURA

50 LVTE 1907





SIERRA

50 LVTE 1908



SIERRA - 50 LVTE 1908



SAVOIE

50 LVTE 1909





VESUVIUS

50 LVTE 1910



VESUVIUS- 50 LVTE 1910

Technical specifications

8,00 mm
(EN ISO 24346)

Total thickness / Epaisseur totale / Gesamtstärke / Totale dikte / Espesor total
Spessore totale / Espessura total / Celková hrúbka / Total tjocklek
Kokonaispaksuus Kokowita grubość / Общая толщина

0,55 mm
(EN ISO 24340)

Wear layer / Couche d'usure / Nutzschiicht / Slijtlaag
Capa de desgaste / Strato di usura / Camada de desgaste / Nášľapná vrstva
Slitsskikt / Kulutuspiinta / Warstwa ścieralności / Слой износа

915 x 471 mm

Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Afmetingen
Dimensiones / Dimensioini / Dimensões / Rozmery / Dimensioner
Mitat / Rozmiary / Размеры

6 pcs
2,59 m²
21,80 kg



Per Box / Par Bøite / Pro Karton / Per Doos
Por caja / Per scatola / Por caixa / Kusov v balení / Per lāda
Laatikko / Ilość w opakowaniu / В коробке

- Level of use | Classe d'usage | Nutzungsklasse | Gebruiksklasse | Clasificación de uso | Classe d'uso | Classe de utilização | Úroveň použitia | Klassificering användningsområde | Käyttöluokka | Klasa ścieralności | Класс использования **23-33** (EN ISO 10874)
- Geometrical characteristics | Caractéristiques géométriques | Geometrische Eigenschaften | Geometrische kenmerken | Características geométricas | Fantasie geometriche | Características geométricas | Geometrické parametre | Geometrisk karakteristik | Geometriset ominaisuudet | Charakterystyka geometryczna | геометрические характеристики **Compliant** (ISO 24337)
- Wear resistance | Résistance à l'usure / Abriebfestigkeit | Slijtvastheid | Resistencia al desgaste | Resistenza all'usura | Resistência ao desgaste | Odolnosť voči opotrebeniu | Slitstyrka | Kulutuskenesto | Wytrzymałość na zużycie | износостойкость **Pass 5 000 cycles** (EN 13329 Annex E)
- Castor chair resistance | Résistance aux chaises à roulettes | Stuhlrolleneignung | Bestand tegen stoelwielen | Resistencia a sillas con ruedas | Resistenza alle sedie con ruote | Resistência a cadeira de rodas | Odolnosť voči kolieskam na stoličke | Tåligheit mot rullhjul | Pyörällisen toimistotuolin kesto | Odporność na krzesła obrotowe z kółkami | RU **Pass 25000 cycles** (ISO 4918)
- Effect of furniture leg | Effet d'un pied de meuble | Auswirkung eines Möbelfußes | Indruk van meubelpoten | Efecto de la pata de un mueble | Effeto furniture leg | Efeito da perna do móvel | Efekt z nōh nábytku | Verkan från möbelen | Huonekalun jalkojen kesto | Wpływ nogi meblowej | воздействие мебельных ножек **No visible change** (EN 16581)
- Residual indentation | Poinceonnement rémanent | Resteindruck | Restindruk | Huella residual | Indentazione residua certificata | Recuo Residual | Certifikovaná odolnosť voči deformáciám | Verkan från möbelen | Huonekalun jalkojen kesto | Certyfikowana odporność na szcztkowe parprężenie | Остаточное вдавливание **≤ 0,10 mm** (EN ISO 24343-1)
- Resistance to staining | Résistance aux tâches | Fleckenunempfindlich | Vlekbestendigheid | Resistencia al manchado | Resistenza alle macchie | Resistência a manchas | Odolnosť voči napušífaniu farbou | Beständighet mot intrycksmärken | Jännöspainuma | Odporność na barwienie | устойчивость к пятнообразованию **5 (no visible change)** (EN 438-2)
- Locking strength | Résistance à la traction | Verbindungsfestigkeit | Trekkraft klikverbinding | Resistencia a la tracción | Chiusura perfetta con sistema a click | Força de encaixe | Pevnosť pripojenia | Lösningsstyrka | Lukituksen vahvuus | Wytrzymałość blokowania | прочность крепления **LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5** (EN 24334)
- Dimensional stability | Stabilité dimensionnelle | Maßänderungen | Dimensionele stabiliteit | Estabilidad dimensional | Stabilità dimensionale | Estabilidade dimensional | Dimensionsstabilitet vid värmepåverkan | Mittavvikelse | Stabiłność wymiarowa | Стабильность размеров **Pass ≤ 0,25%** (EN ISO 23999)
- Color fastness to light | Solidité à la lumière | Farbbeständigkeit | Kleurvastheid | Solidez del color a luz artificial | Resistencia alla luce | Resistência da cor à luz | Stålost farby na svetle | Färghårdighet | Valonkesto | Odporność koloru na światło | устойчивость окраски к свету **Grade 6** (ISO 105-B02)
- Impact sound reduction | Isolation acoustique (bruit de choc) | Trittschallminderung | Contactgeluidsisolatie | Aislamiento acústico | Isolamento acustico | Isolamento acústico | Akustická izolácia | Ljudisolering | Askeläänen parannusarvo | Izolacja akustyczna | звукоизоляция **Δ_w = 20 dB - Δ_{un} = 10 dB** (ISO 10140-3 & EN 717-2)
- Formaldehyde Emission Class | Classe formaldéhyde | Formaldehyd Klassifizierung | Formaldehydklasse | Emisión formaldehído | Classe Formaldeide | Classificação formaldeído | Formaldehydemission | Formaldehydiluokka | Emisja formaldehydu | Класс эмиссии формальдегид **E1** (EN 717-1)
- Fire Classification | Réaction au feu | Brandschutzklasse | Brandclassificatie | Resistencia al fuego | Classe di resistenza al fuoco | Classificação de Fogo | Klasifikácia voči požiaru | Flamsäkerhet | Paloluokka | Klyfikacja ogniowa | класс огнестойкости **B₁ - S1** (EN 13501)
- Slip resistance | Glissance | Rutschhemmung | Antislip | Coeficiente de fricción | Coefficiente dinamico di attrito | Coeficiente de atrito | Protišmykovost | Halksäkerhet | Kitka | Śliskość | Стойкость к скольжению **DS - R10** (EN 13893 / DIN 51130)
- Underfloor heating | Chauffage par le sol | Bodenheizung | Vloerverwarming | Calefacción por suelo radiante | Riscaldamento a pavimento | Aquecimento por piso radiante | Podlahové vykurovanie | Värmegolv | Lattialämmitys | Ogrzewanie podłogowe | Полы с подогревом **Suitable**
- Electrostatic performance | Accumulation de charges électrostatiques | Antistatik | Electrostatische propensiteit | Rendimiento electrostático | Performance elettrostatica | Acumulação de cargas eletrostáticas | Elektrostatiskc prevadenie | Prestanda statisk elektricitet | Sähköstaattainen varautuminen | Akumulacja ładunków elektrostatycznych | Электростатичность **≤ 2 kV** (EN 1815)
- Thermal resistance | Résistance thermique | Wärmedurchlasswiderstand | Thermische isolatie | Aislamiento térmico | Resistenza al calore | Isolamento térmico | Tepelná odolnosť | Värmemotstånd | Lämmönvastus | Odporność ciepła | термостойкость **0,066 m²-K/W**


Warranty (year) | Garantie (ans) | Garantie (Jahre) | Garantie (jaar) | Garantia (años) | Garanzia (anni) | Záruka (rok) | Garanti (år) | Takuu (vuosi) | Termin gwarancji | Гарантия (лет)

Lifetime Residential | 10 Commercial

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use.
La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.
La garantía cubre los defectos de fabricación y el desgaste prematuro en caso de uso normal.
La garanzia copre i difetti di produzione e usura prematura in caso di corretto e normale utilizzo.
Záruka sa vzahuje na výrobné chyby a predčasné opotrebenie v prípade bežného používania.
Garantin gäller tillverkningsfel och för tidig utslitning vid normalt användande.
Takuu kattaa valmistusvirheet ja normaalista käytöstä johtuvan pinnan puhkikuluminen.
Gwarancja obejmuje wady fabryczne i przedwczesne zużycie w przypadku normalnego użytkowania.
Гарантия покрывает производственные дефекты и преждевременный износ при нормальном использовании



Installation




Maintenance

The Clean, quick & green kit:

- Daily cleaner
- Deep cleaner
- Stain remover





Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com